

ferrOkey

la casa de tu casa

Redescubre
el calor
del hogar



catálogo especial
CALEFACCIÓN

ESTUFAS DE PELLET.....	2
ESTUFAS DE LEÑA	5
ACCESORIOS ESTUFA Y CHIMENEA	8
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	10
ESTUFAS GAS Y CATALÍTICAS	11
ESTUFAS PARAFINA	12
CALEFACTORES Y TERMOVENTILADORES.....	13
ESTUFAS DE CUARZO Y HALÓGENAS	16
RADIADORES, EMISORES Y CONVECTORES ..	17
TERMOSTATOS Y PROGRAMADORES.....	22
ADAPTADORES, PROLONGADORES Y BASES MÚLTIPLES.....	24
ESTUFAS DE EXTERIOR.....	25
SPLITS Y CALEFACCIÓN INDUSTRIAL.....	26

BOLSAS DE AGUA CALIENTE	27
ALMOHADILLAS Y MANTAS ELÉCTRICAS	28
HUMIDIFICADORES Y DESHUMIDIFICADORES ..	29
FELPUDOS.....	30
AISLAMIENTO	31
PINTURA Y ADHESIVOS.....	32
JARDÍN	36
MAQUINARIA ELECTROPORTÁTIL	45
HERRAMIENTAS	51
ORDENACIÓN Y EQUIPAMIENTO HOGAR.....	53
CERRAJERÍA.....	61
ILUMINACIÓN	62
FONTANERÍA Y BAÑO.....	64

ESTUFAS DE PELLET

i

Calefacción limpia y económica gracias a su funcionamiento y combustible.

Generan y aportan calor gracias al uso de un combustible 100% renovable: el pellet. El pellet es un combustible fabricado a base de residuos totalmente vegetales que al introducirse en la estufa, se procesan gracias a la conexión eléctrica. Posteriormente, la energía calorífica es expulsada a la estancia a climatizar.



**ESTUFA PELLETT
FIORINA GRIS**
127954

7,5 kW. Potencia calorífica (min. - máx): 2,65 - 7,45 kW.
Consumo: 0,6 - 1,4 kg/hora.
Superficie idónea a calentar: 80 m²
Autonomía del depósito: 8 - 22 h.
Capacidad de la tolva: 13 kg
Salida de humos trasera. Modo ahorro. Mando a distancia. Fabricado en Italia.
Medidas: 47x47,6x89,9 cm.

999⁰⁰**ESTUFA PELLETT ERA DIELE**

Alto rendimiento: 6kW 91.65%, 8kW 90.3%, 10kW 88.02%.
Proceso de combustión único (quemador de fundición):
limpieza semanal, no diaria. Doble sinfin para evitar retroceso de llama. Depósitos estancados e inmantados. Display digital. Programación diaria, semanal y fin de semana.

1.185⁰⁰

- Color negro. 135613
- Color blanco. 135611

**ESTUFA DE PELLETT GARDA 11**

10,6kW. Para calefactar hasta 82m². Brasero de Hierro Fundido. Panel de control electrónico integrado. Valvula antideflagración. Control WIFI mediante accesorio adicional disponible. Valido para IOS y Android. Eficiencia 4,3%. Fabricación nacional. Capacidad Deposito Pellet 22 Kg.

1.289⁰⁰

- Color negro. 23003264
- Color blanco. 23003263



KARMEK ONE TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
100% fabricación Italiana

A**SISTEMA AUTOLIMPIEZA****B****SIN ATASCOS. MAS AUTONOMÍA LLAMA MAS ESTABLE****NOA S2**

10,33kW. Volumen calefactable hasta 260m³. Rendimiento máximo 93%.
Capacidad tolva 14kg. Consumo 1-2.13kg/h. Salida humos superior o posterior.
Quemador fundición. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 960 x 480 x 520 mm.

1.395⁰⁰

- Color antracita. 147362
- Color blanco. 147363







WELS

10,6kW. Volumen calefactable hasta 273m³. Rendimiento máximo 94%. Capacidad tolva 15kg. Consumo 0,97-2,2kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 80x104x39cm.

1.595'00

-  Color negro. **144880**
-  Color blanco. **144879**



GRAZ PLUS

11,67kW. Volumen calefactable hasta 294m³. Rendimiento máximo 93%. Capacidad tolva 18kg. Consumo 1-2,4kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición AUTOLIMPIANTE. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 98 x 50 x 50 cm.

1.695'00

-  Color rojo. **144878**
-  Color negro. **144877**
-  Color blanco. **144876**



KIT WIFI 147521

NAVEL K1093. Para estufas de pellet Karmek. Para gestionar su estufa desde la distancia a través de una app en el móvil.

185'00



ESTUFAS DE LEÑA



Características de las estufas

Ecodiseño:

Ahorro:

Gracias a su mayor rendimiento puede suponer un ahorro de más de 150€ de combustible por temporada.

Reducción de emisiones:

90% menos de emisiones de partículas que una chimenea abierta.

80% menos de emisiones de partículas que una estufa de 10 años.



ECODESIGN 144025

Carga máxima: 3,5 Kg. Salida de humos: ø 110 mm. Eficiencia energética 80%. Potencia máxima 16,8 kW. Peso 33 Kg.

319'00

* Codo 144608 para instalar estufa de leña 144025.



LUGANO 130421

6 kW. ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización. Rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 680x360x443 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.

549'00



ESTUFA LEÑA ECODESIGN 452 23003111

8,5 kW. Estufa de doble combustión. Cámara con vermiculita refractaria y sistema de limpieza de cristal. Rendimiento del 78%.

599'00



JAZZ 134422

Estufa de leña de fácil utilización. Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Potencia nominal de 6kW y rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Leñero. Triple combustión. Troncos hasta 42cm. Medidas de la estufa 653x436x443mm. Volumen de calefacción de 150m³.

649'00



ESTUFA LEÑA KNYSNA 134423

5,9 kW. Rendimiento del 77%. Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 40 cm. Volumen de calefacción: 180 m³ Dimensiones: 712 x 436 x 443 mm.

695'00





ALTEA 18704
 6 kW para un volumen de calefacción de 180 m³. Hogar revestido en vermiculita. Sistema de cristal limpio. Triple combustión. Doble cuerpo en acero de 3+3 mm. Rendimiento 77%. Emisión de CO 0,10%. Cristal vitrocerámico resistencia : 750 grados.

729'00



CORAL 3V 134425
 5,4 kW. Rendimiento 77%. 730 x 446 x 384 mm. Peso 68 kg. Doble cuerpo de chapa de 3+3 mm. Volumen calefacción 150 m³. Clase energética A.

779'00



ESTUFA LEÑA ECODESIGN FARO 134431
 Parrilla y puerta de hierro fundido. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 60 cm. Leñero. Doble cuerpo en acero de 3+4 mm. Volumen de calefacción: 210 m³. Potencia calorífica: 6,85 kW. Rendimiento: 77%. Pintura anticorrosiva: 800°C Cristal vitrocerámico resistencia: 750°C Dimensiones: 826 x 675 x 445 mm. Dimensiones puertas: 432 x 290 mm.

799'00



OSLO ECO 134426
 8 kW. Rendimiento 77%. Clase energética A. CON HORNO. 717 x 530 x 473 mm. Doble cuerpo de chapa de 4+3 mm. Volumen calefacción 230 m³.

849'00



CASTILLA 134428
 8 kW de potencia. Rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 12-12,5 cm. Troncos hasta 50 cm. 760 x 595 x 480 mm. Volumen de calefacción de 240 m³.

895'00



SINTRIA 134432
 7kW ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización con leñero. Rendimiento del 80,7%. Salida de humos vertical de 150-153 mm. Troncos hasta 60 cm. Medidas de la estufa 800x815x520mm. Volumen de calefacción de 210 m³.

979'00



ESTUFA LEÑA OPORTO CON HORNO 147360

7kW. Cuerpo en chapa 4mm. Rendimiento 81.2%. Emisión de CO 0.09%. Volumen de calefacción 280m³. Con horno y leñero. Parrilla de hierro fundido. Sistema cristal limpio. EcoDesign 2022. Medidas 105,5 X 81,5 X 52 cm.

1.190'00**ESTUFA LEÑA ZAMORA CON HORNO 23003015**

Parrilla de hierro fundido, potencia calorífica 7,1kW, rendimiento 80,7%, cristal vitrocerámico resistencia 750°C, volumen de calefacción: 220 m³, sistema de cristal limpio, doble cuerpo en acero de 4 + 3 mm, leñero, horno, triple combustión, troncos hasta 50 cm.

1.275'00**INSERT HOGAR ECO 144872**

Clasificación energética A. Ø salida de humos 18cm. 8 kW de potencia. Rendimiento 73%. 580 x 505 x 405 mm. Material estufa e interior de fundición.

489'00**INSERT 700 FUNDI 144874**

14 kW de potencia. Rendimiento 70.08%. Material acero fundición y sistema de doble combustión. Dos ventiladores con velocidades, rápida y lenta. Bajo consumo. 695 x 520 x 445 mm.

849'00**HOGAR LEÑA MODELO 80 134435**


9,8 kW. Triple combustión. Potencia nominal. Rendimiento 80,7%. Troncos hasta 60 cm. Medidas del hogar 660x760x450mm. Cristal resistente a 750°. Volumen de calefacción 300m³.

999'00**INSERT LEÑA HOGAR VISION PANORAMIC 134436**


Toma de aire exterior. Hogar revestido en vermiculita. Parrilla de hierro fundido. Visión panorámica. Puerta de vidrio serigrafiado. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 80 cm. Volumen de calefacción 270 m³ Potencia calorífica: 8,9 kW Rendimiento: 80,8% Emisión de CO: 0,10% Pintura anticorrosiva: 800°C Cristal vitrocerámico resistencia: 750°C Dimensiones: 627 x 1120 x 470 mm. Dimensiones puertas: 885 x 300 mm. Salida de humos vertical: Ø150-153 mm.

1.349'00

COMPLEMENTOS DE LEÑA




SALVACHISPAS CHIMENEA
62794
3 paneles, 110x60cm. Color negro.
26'95



SALVACHISPAS CHIMENEA
62793
1 Panel, 67 x 61 cm. Color negro.
29'95



SALVACHISPAS SIMPLE DE CHIMENEA
47455
El sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. 67 x 11 x 60 cm.
46'95



SALVACHISPAS PLEGABLE DE CHIMENEA 47456
Con dos hojas plegables, para adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ningun. 110 x 11 x 60 cm.
79'95

PALAS METÁLICAS RECOGE CENIZAS

Con puño de madera. Para chimeneas de leña, y estufas de pellet y carbón, que nos facilitara la extracción de cenizas.



147439
16.5x17.5x47.5cm.
6'95

97537
24x23cm.
6'95



RECOGEDOR CHIMENEA + ESCOBA 101772
38 cm.
14'95



RECOGEDOR METÁLICO COLOR NEGRO 40354
76 cm.
Pala de 25x23.5 cm.
8'95



Juegos de chimenea



JUEGO CHIMENEA
121441
60cm 4 piezas.
27'95



JUEGO CHIMENEA
62792
70CM Hierro forjado, negro mate.
32'95



JUEGO CHIMENEA 5 PIEZAS
66767
Paleta, pinzas, escoba, atizador y soporte. Hierro forjado negro, accesorios con mangos en cromo satinado.
39'95



JUEGO DE ACCESORIOS PARA CHIMENEA
47452
Fabricado en hierro y pintado en epoxi mate, secado al horno 300°. Mangos metálicos. 4 piezas. Altura 70cm. Base 19 x 19 cm.
42'95



JUEGO CHIMENEA
62791
70 cm. Hierro forjado negro mate con ornamentos latonados. Accesorios: Paleta, pinzas, escoba, atizador, fuelle y soporte.
69'95

CESTA LEÑA
134567
Hierro Forjado.
Negro Mate.
39'95



CESTA QUEMADOR DE PELLETS
Pintado con pintura anticorrosiva hasta 800°. Esta diseñada para ser utilizada en estufas de leña de manera que se pueda crear ambientes cálidos y agradables.



113276
30x17x25cm.
29'95



117577
Doble. 49x17x25cm.
44'95



MÁS PROTECCIÓN
GUANTE ANTICALORICO EXTRALARGO
135192
Talla única.
13'95

ALFOMBRAS IGNIFUGAS
Para proteger el suelo de chispas y brasas de chimeneas, barbacoas y hornos. Uso interior y exterior. Antideslizante e Impermeable.

ALFOMBRA 100X150X1CM
147387
33'99
SEMICIRCULAR 50X80CM 144245
13'95



MASSO FUEGONET



PASTILLAS DE ENCENDIDO
97640
32 pastillas de larga duración y gran poder calorífico.
1'29



GEL DE ENCENDIDO 115580
1 L. Se adhiere a la madera asegurando un encendido rápido y uniforme. No desprende humos ni malos olores.
7'75

LIQUIDO ENCENDIDO 144696
1 L. Facilita el encendido de leña o carbón de su barbacoa, estufa, chimenea, de forma rápida, cómoda y sencilla.
6'45



TRONCO ENCENDIDO ECOLOGICO 60447

1,1kg. Con aceite vegetal, sin keroseno. Mantiene el fuego vivo más de 2 horas. Ideal para el encendido de madera húmeda y grandes piezas de leñas.

5'55



PASTILLA ENCENDIDO ECOLOGICA

Compuestas de aceite vegetal. Sin humo y sin mal olor.
200 unidades. **82096**

9'45

24+8ud. unidades. **82094**

0'89

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



Fuegonet®



KIT DESHOLLINADOR

Para la limpieza mecánica de los conductos de salida de humos.

147389 Tubos de acero inoxidable y galvanizado. Contiene: 1 Erizo de Nylon Ø200mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m). **23'59**

147388 En chimeneas de obra. Contiene: 1 Erizo de acero Ø250mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m). **24'99**



DESHOLLINADOR ESTUFAS PELLET 89171

Elimina el hollín acumulado en estufas y calderas de pellet. Gran acción desincrustante, mejora el rendimiento, aumenta el poder calorífico.

8'15



DESHOLLINADOR EN TUBO 60445

Elimina el hollín de las estufas y chimeneas.

5'50



TRONCO DESHOLLINADOR 69961

Limpia en profundidad durante 2 horas el hollín de chimeneas y estufas.

9'70



PACK DE REPARACIÓN

Excelente aislante para colocación de puertas de chimeneas, estufas, hornos, calderas y demás aparatos que precisen de un cerramiento a la salida de humos y gases.

- 136649** Ø 6. **9'85**
- 136650** Ø 8. **10'35**
- 136651** Ø 10. **11'09**
- 136652** Ø 12. **12'05**
- 136653** Ø 15. **13'45**



PACK 2 UNIDADES

LIMPIAESTUFAS PISTOLA ESPUMA PACK 2 UDS 144697

750ml. Disuelve el hollín, la grasa y el alquitrán de los cristales de las estufas y chimeneas.

10'40

Limpieza estufas

IRONSIDE®



ASPIRADOR/SOPLADOR GENIZAS 15L 143202

1000 W. Cable de 1,5m. Depósito 15L. Manguera metálica flexible de 1,2m. Boquilla de aluminio de 15 cm. Velocidad de flujo de aire: 1.3 m³/min. Filtro tela max 40° (referencia). Sistema de limpieza de filtro mediante golpeo. Nivel sonoro: 76 dB (A). Peso: 3,516 Kg. Certificados: CE, GS, EMC, RoHS, ETL, C-ETL.

44'95



ASPIRADOR/SOPLADOR GENIZAS CALIENTES 20L 143200

1200W. Cable de 3m. Capacidad depósito: 20L. Manguera metálica flexible: 1,2m. Boquilla de aluminio de 20cm. y accesorio manguera punta plana. Velocidad de flujo de aire: 17 KPA, 1,5 M³/min. Filtro HEPA cubierto de malla metálica. Nivel sonoro: 76 dB (A). Cenizas calientes hasta 40°C.

59'95

ESTUFAS DE GAS Y CATALÍTICAS

Infrarrojos



ESTUFA GAS INFRARROJOS HOGAR NEGRA 147385

Encendido eléctrico. Doble uso cocina y estufa. Con dispositivo de seguridad de Analizador de Atmosfera (ODS). Uso Exterior.

59'95



EXTERIOR

ESTUFA DE PANTALLA INFRARROJOS 144653

Funciona con botella doméstica de butano. Potencia: 2,7 kW-5kW. Tubo y regulador no incluidos. Apto uso exterior (no usar en interior). Consumo máximo 400g/h. mínimo 216 g/h. Medidas 30 x 25 x 15cm. No se adapta a botellas pequeñas.

51'95



ESTUFA GAS INFRARROJOS 143050

4,2 kW. 42 x 28 x 72cm. Encendido piezoeléctrico (push & ignite). Quemador de infrarrojos de alto nivel y placas de cerámica. Cilindro de gas hasta 11 kg. 3 posiciones. Área de calefacción recomendada 20-80 m². Válvula ODS incorporada (sensor de agotamiento de oxígeno). Interrupción de seguridad.

89'95

Catalíticas



CATALÍTICA CAMPINGGAZ 47441

3.050W. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 220gr/h. Capacidad de climatización 100m³. Analizador de CO. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Panel con certificación ecológica. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.

149'00



CATALÍTICA TMC 117579

3.400W. 3 niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Genera calor sin combustión. Regulador y tubo no incluidos. 47 x 81 x 36cm.

154'00



Y POR TU COMPRA, LLÉVATE LA BOTELLA DE GAS CEPSA y disfruta de:

33€ dto.*

9€ para tus próximas botellas **+ALTA GRATIS** Valorada en 24€



*Incluye 3 cupones de 3€ de descuento en el interior. Válido hasta el 31/08/2025 solo para pedidos realizados a través de un distribuidor CEPSA (máximo 1 cupón por compra de botella) y dentro del ámbito de cobertura de la compañía (península y Canarias). No válido en compras de botellas en Estaciones de Servicio y Puntos de Venta autorizados. No acumulable con otras ofertas de Cepsa.

Catalíticas llama azul



LLAMA AZUL HJM 82078

4.200W. 2 niveles de potencia. Consumo máximo 305gr/h. Analizador de atmósfera que controla los niveles de CO₂ en el ambiente. Doble sistema de seguridad con desconexión automática. Encendido piezo eléctrico. Regulador y goma no incluidos.

43,5 x 73 x 34,5cm.
99'95



LLAMA AZUL TMC 117578

4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 47x81x36cm.

129'00



BLUE FLAME CAMPINGGAZ 136604

4,1 kW. 3 posiciones. Climatización 120 m³. Consumo 299 grs/h. Med.: 78 x 45 x 35 cm y peso 11 kg. Encendido piezo electrónico. Conexión gas butano, botella doméstica. Incluye goma de gas. Seguridad analizador de atmósfera, el gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno. Color burdeos.

179'00



LLAMA AZUL TMC 117580

4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido electrónico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 43,3 x 77 x 38,3cm.

179'00

ESTUFAS DE PARAFINA

i

Es un sistema de calefacción silencioso, que no necesita instalación ni apenas mantenimiento. Estas estufas son portátiles y calientan rápidamente la estancia donde se coloque repartiendo el calor de forma homogénea.

Bombas trasvase



MANUAL TOYOTOMI 117594

Permite el trasvase de productos químicos (gasolina, alcohol...). Largo del tubo rígido 60 cm. Tamaño adecuado para el trasvase de envases de 20 l. Tapón superior giratorio para la interrupción del suministro.

6'99



TOYOTOMI A PILAS 117595

Para trasvasar líquidos sin ningún esfuerzo. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). Muy ligera.

17'99

De mecha

i

No necesitan conexión eléctrica y destacan por su sencillez, únicamente para que funcionen tendrás que rellenar el depósito de combustible.



ESTUFA PARAFINA MECHA 23003114

2800W. Poder Calorífico: 9000-10500Btu/h. Superficie de calentamiento: 110 m³. Interruptor de desconexión rápida y Desconexión automática en caso de vuelco. Encendido electrónico (PCB) Chimenea de Vidrio. Duración de Calentamiento Continuo: 15 - 18 hrs Consumo de Combustible: 0.26-0.3L/hr.

129'00

PROMOCIÓN
Carrito de transporte



ESTUFA MECHA ZIBRO RS-122 130435

Color: Negro. Potencia: 2,2 kW; Ideal para: 35-80m² (14-32m²); Consumo: 0,229 L/h; Depósito 4 L.; Autonomía: 17,5 h; Posible funcionamiento a altitud máx de 1500 m. CARACTERISTICAS PRINCIPALES: Triple posición de Mecha (1,2,3) que aumenta su durabilidad; Mecha de Feltro NF; Encendido con piezo eléctrico, sin resistencia (elimina cualquier avería de encendido); Sensor de temperatura que apaga la estufa en caso de ventilación deficiente; Posible mantenimiento por el usuario; Canal de You Tube con videos informativos.

154'00



ESTUFA DE PARAFINA 130426

Potencia 2,4 kW. Volumen idóneo de la estancia 40 - 85 m³/ 16 - 34 m². Altura de mecha ajustable (para alargar la vida útil de la mecha). Dispositivo antivuelco. Botón de apagado rápido. Sensor de temperatura

144'00

Electrónicas

i

Calientan más rápido y optimizan mejor el combustible. Son programables y más seguras ya que el quemador está oculto.

REGALO!!
Bomba trasvase manual



PROMOCIÓN
Carrito de transporte



ESTUFA ELECTRONICA PARAFINA QLIMA SER 0031 TC 1.08 134460

3100W. Consumo 0.113 - 0.323l/h. Autonomía 15.5-55h. Volumen a calentar 48-120m³. Altitud máxima 1300mt. Depósito 5L. Nivel sonoro 28-35dB. Medidas 37.1x29.4x42.9cm. Peso 8.1kgs. . Sensor de temperatura. Display electrónico. Modo Ahorro. Máxima regulación menor consumo. Sistema antivuelco. Bloqueo seguridad niños. Fuzzy logic Temporizador de encendido. Tapón manos limpias.

209'00



ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-130 134461

Color: Gris Oscuro. Potencia: 0,8-3,0kW; Ideal para: 48-120m² (19-48m²); Consumo: 0,083-0,313L/h; Depósito: 5,4 L.; Autonomía: 17,3-65 h. Modo Ahorro (save); Autolimpieza interna; Sistema de encendido inteligente (Fuzzy Logic).

229'00



Fabricado en Japón. 4 años de garantía

REGALO!!
Bomba trasvase manual

ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-32 122093

Potencia 0,8-3,2kW; Ideal para 50-120m²; Consumo 0,083-0,333l/h. Depósito 5.4 L. Nuevo sistema de encendido. Ajuste de altitud hasta 1.900 m. Programador semanal (ON/OFF). Autolimpieza interna. Modo Ahorro. Sensor temperatura y antivuelco. Memoria interna. Apagado de seguridad. 37,6 x 42,8 x 29,6cm.

259'00

TERMOVENTILADORES Y CALEFACTORES

SONEDAS



TERMOVENTILADOR VERTICAL SONEDAS 143325
1000-2000W. Modo ventilador. Termostato ajustable. Protección sobrecalentamiento.
14'95

CALEFACTOR ELECTRICO HORIZONTAL 143327

2 posiciones, 1000-2400 W Aire frío / Aire natural /Aire caliente. Protección sobrecalentamiento.

16'95



TERMOVENTILADOR 2 EN 1 HORIZONTAL/ VERTICAL 143326

2 modos de calor: 1000W/2000W. Termostato ajustable. Protección de sobrecalentamiento. Encendido con indicador luminoso. Rejilla metálica.

16'95



TERMOVENTILADOR SONEDAS 143324

2000W. Blanco. Control manual. 2 niveles de temperatura. Termostato. Sistema de seguridad para el sobrecalentamiento. Interruptor volcado.

20'95

CALEFACTOR ELECTRICO VERTICAL 134273

220-240V~ 50-60Hz. Potencia 1000/2000W. Termostato.
22'95



TERMOVENTILADOR VERTICAL "PROTECT 2.0"

Antivuelco. Calor medio, máximo y ventilación. 2 potencias: 1.000 - 2.000 W. Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento.

32'95



Azul.
144654

Verde.
144655



vivahogar

SONEDAS



CALEFACTOR CERÁMICO MINI 136323

Potencia 400W. Pantalla Led. Termostato ajustable de 15° - 32°C. Temporizador: 12 horas. Medidas: 9 x 12 x 18cm.

18'95



NOVEDAD

TERMOVENTILADOR OSCILANTE IP21 23001694

2000 W. Función calor, frío. Termostato ajustable. Protección contra sobrecalentamiento. Base de oscilación de gran ángulo.

16'75

ESPECIAL BAÑO



TERMOVENTILADOR CERÁMICO DESIGN

Potencia térmica máx.: 1800 W Resistencia cerámica Termostato ambiente Termostato de seguridad Función de ventilación Función antihielo Selector de potencia Regulación inclinación vertical 2 indicador LED Mandos mecánicos.

Color blanco. 144326
Color verde. 144327
Color naranja. 144328

42'95



TAURUS CALEFACTOR BAÑO TROPICANO 144687

Especial baño (IP21). 2000W. 2 intensidades de calor. Termostato regulable. Función ventilador.

42'95



S&P CALEFACTOR 31820

1000/2000W. Termostato automatico regulable. Sistema recogecables. Rejilla entrada de aire parte superior, evita entrada de suciedad.

49'95



SONEDAS

CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE
143322

2.000W. Oscilante. Control manual. 2 niveles de temperatura Oscilante. Protección de sobrecalentamiento. Interruptor antivoltado.

32'95



CALEFACTOR TORRE CERÁMICO OSCILANTE
TIMER Y MANDO

143323
2.000W. Oscilante. Panel de control digital. 3 niveles de temperatura. Ajuste de temperatura de 5-35°C. Programación 8 horas.

49'95



FM
CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE 144325
600/1200/1800W. Temperatura regulable. Función ventilador. Sistema seguridad antivuelco.

52'95

vivahogar



CALEFACTOR ELECTRICO CERAMICO
134272

Calefactor 4 en 1: Calefactor PTC de 2000W, con regulación de temperatura hasta 36°. Humidificador. Purificación Ultravioleta Decoración por medio de una lámpara de ambiente (laminas de colores). Mando a distancia, temporizador 8 horas.

89'00

ESTUFAS DE CUARZO Y HALÓGENAS

BOX PLUS



Consumo reducido

ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS BOX PLUS
143982
400/ 800W. Permite elegir la potencia y acelerar el tiempo de calentamiento. Funciones de seguridad integradas: protección contra sobrecalentamiento y protección contra golpes. Diseñado con interruptor antivuelco.
16'95



ESTUFA DE CUARZO 3 BARRAS BOX PLUS
143751
3 niveles de potencia 400/800/1200w. Emisión instantánea de calor. Sistema de seguridad antivuelco. Med: 52x24cm.
18'95



ESTUFA ELÉCTRICA HALÓGENA DE SUELO 101773
Tres niveles de potencia 400/800/1200W. Rotación lateral de 75°. Reflector de amplio ángulo. Interruptor de seguridad antivuelco.
27'95

vivahogar

vivahogar



ESTUFA ELÉCTRICA DE BAÑO CUARZO 77781
Potencia: 600/1200W. Número de barras: 2. Medidas: 53 x 13 x 15cm.
27'95



ESTUFA CUARZO CON RUEDAS 147364
600/1200W. Ruedas pivotantes. Sistema de seguridad antivuelco. 53 x 18 x 16cm.
34'95



ESTUFA ELÉCTRICA OSCILANTE DE FIBRA CARBONO 116958
Potencia 1000W. 2 barras. 2 niveles de potencia (500W/1000W).
36'95

BOX PLUS

ORIENTABLE



Consumo reducido



CLICK! ON-OFF

ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS 147391
Nivel ajustes de potencia 400 / 800W, orientable con protección contra el sobrecalentamiento y sistema de seguridad antivuelco interruptor de encendido y apagado con el pie.
36'95



Humidificador

ESTUFA DE CUARZO 147392
4 tubos de cuarzo y 4 potencias: 600W / 1200W / 1800W/ 2000W. Con protección contra el sobrecalentamiento, sistema de seguridad antivuelco, ruedas, ventilador para impulsar el calor y humidificador.
41'95

RADIADORES, EMISORES Y CONVECTORES



FM
ESTUFA ELÉCTRICA
147365
450 W. 230 V / 50 Hz. Interruptor ON/OFF. Alto 22 cm.
26'95



BRASERO REFLECTOR
47446
Sistema de reflexión y rejilla de máxima seguridad. 3 intensidades de calor. 2 resistencias blindadas e independientes.
27'95



CHIMENEA ELÉCTRICA
23003281
Calefactor cerámico de calor constante y homogéneo. Dos niveles de potencia 750 / 1500W. Protección contra el sobrecalentamiento. Medidas: 46 x 40 x 25cm.
69'95

Radiadores MICA



BLACK+DECKER
RADIADOR MICA 147380
2 posiciones de calor 750W-1500W, termostato regulable para mayor comodidad. Apagado automático de seguridad en caso de sobrecalentamiento. La luz indica que el aparato está en funcionamiento. Fácil de transportar gracias a sus asas integradas. Ligero y fácil de mover. Ultra compacto y fácil de almacenar. Ideal para habitaciones de 15m².
94'95



JATA
RADIADOR MICATHERMIC
1.200/2.000W. Termostato regulable. Dispositivo de seguridad antivuelco y protección contra sobrecalentamiento. Barras superiores abatibles. 64 x 75,5 x 13 cm.
129'00

RD227N. Negro. 122039
RD227B. Blanco. 122038



RADIADOR MICATHERMIC
Voltaje 230 V. Rápida convección y difusión del calor. Ahorro de energía. Máximo rendimiento en tan solo 1 minuto. Seguro y confortable sin emisiones. "Antivuelco" y protección sobrecalentamiento. Termostato regulable de temperatura ambiente.
Regulables: 300 - 600 W. Medidas: 78 x 27 x 54 cm. 147373
Regulables: 750 - 1.500 W. Medidas: 60 x 25 x 52 cm. 147381
Regulables: 1000 - 2000 W. Medidas: 60 x 25 x 52 cm. 147382
71'95 **119'00** **134'00**

SERIE L

EMISOR SECO SLIM FACULA SERIE L

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.



i Muy apropiados para estancias donde necesitemos conseguir variar la temperatura muy rápidamente

Ref.	144373	144374	144375	144376
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
PVP	105€	115€	125€	145€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.



PATAS 146130
176 x 56 x 35mm.
12'95



RUEDAS 146131
29'95

EMISOR TERMICO CERAMICO PANTALLA LCD

Cronotermostato electrónico. Programación diaria/semanal/comfort/económico y 9 programas predefinidos, para una configuración sencilla y rápida. Modos: Turbo programable, confort, automático, económico, antihielo. Detector de ventanas abiertas y medidor de consumo. Bloques cerámicos incorporados en su interior. Gran inercia térmica y máximo rendimiento.



Ref.	122055	122056	122057	122058
Potencia	500W	1.000W	1.500W	2.000W
Medidas	37,3 x 58,3 x 7,7cm	50,3 x 58,3 x 7,7cm	63,3 x 58,3 x 7,7cm	76,3 x 58,3 x 7,7cm
PVP	109€	189€	264€	349€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.



Toalleros



TOALLERO FLUIDO ELECTRONICO 144346
400 W. Radiador Toallero Eléctrico Fluido Blanco de Fácil Manejo. Bastidor de acero de alta calidad. 13 tubos. Tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor. Fácil manejo (sencilla regulación tipo «ruleta»). Función On/Off. Modo Confort. Modo Standby. Modo Boost 2h. Modo Temporizador 12/24h, sin programador. Ajuste del 20% al 100% de la potencia máxima del elemento calefactor. Clase I. IP44. Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad. Cable de alimentación de 1,2 metros con enchufe Schuko. Termostato y termofusible de seguridad. Dimensiones: 84,3x50x8cm. *Las medidas del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes pared en su separación mínima). Voltaje 230V. Frecuencia 50Hz.
99'95



TOALLERO FLUIDO PROGRAMABLE 147383
400 W: Bastidor de acero de alta calidad. 13 tubos. Control digital programable con pantalla LCD. Tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor. Programación diaria/semanal. Modo Confort. Modo Noche. Modo Antihielo. Modo Stand-by. Modo. Detección de ventanas abiertas. IP44. Termostato y termofusible de seguridad.
109'00



Muy recomendables para viviendas habituales donde utilicemos los equipos de manera continuada

SERIE Z



EMISOR FLUIDO FÁCULA SERIE Z

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	147366	147367	147368	147369	147371	147370
Potencia	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Medidas	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
PVP	149€	179€	209€	239€	289€	314€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.



EMISOR TERMICO SECO AVA HORIZONTAL

Cronotermostato electrónico programable con pantalla led. Detector de ventanas abiertas y medidor de consumo. Soportes de fijación incluidos.

Ref.	23003139	23003137	23003138	23003136
Potencia	500W	1.000W	1.500W	2.000W
Medidas	33,5 x 50 x 10cm	50,4 x 50 x 10cm	67,2 x 50 x 10cm	84,4 x 50 x 10cm
PVP	119€	149€	179€	219€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.



TOALLERO ELECTRICO SIN FLUIDO BLANCO

23003141
750 W: en aluminio, temporizador de dos horas. Pantalla con indicador de temperatura ambiente. IP24. Protección sobrecalentamiento.

134'00



TOALLERO ELECTRICO CERAMICO BLANCO

23003140
500 W: en aluminio, excelente transmisor de calor y material resistente a la corrosión producida por la humedad. Funciones: ahorro de energía, confort y seguridad. Detector de ventanas abiertas. Se apaga al detectar un cambio brusco de C°. Kit de soportes de fijación incluido. Color blanco. IP24. Bloqueo de teclado.

154'00

GAMA ECOFLUID

Es una gama de radiadores diseñados para reducir al máximo el consumo eléctrico, tener la última tecnología en cuanto a conectividad y ser sostenibles con el medio ambiente. Esta gama necesita menos potencia para dar más calor que un radiador convencional gracias al líquido patentado H2O Natural liquid y a la optimización de la gestión de las resistencias y termostatos.



¿Qué es H2O Natural Liquid?

Es un fluido de transferencia térmica con mejores prestaciones que cualquier aceite mineral, aumenta la temperatura de los aparatos que lo incorporan y al mismo tiempo reduce el consumo eléctrico por la enorme inercia térmica, llegando esta a ser hasta el triple que con aceite. H2O Natural liquid es 100% ecológico, reduciendo así el impacto al medio ambiente.

RADIADOR ECOLÓGICO COMPACTO CON H2O NATURAL LIQUID

Ref.	23003225	23003227
Potencia	1000W	2000W
Medidas	37 x 25 x 54,5 cm.	50,5 x 25 x 54,5 cm
Peso	6,3 Kg	9,2 Kg
Consumo	0,5 kW/h	0,9 kW/h
Elementos	7	11
PVP	74'95€	92'95€



Extra bajo consumo



RADIADOR ECOLÓGICO MINI DE ULTRA BAJO CONSUMO
 23003370
 7 elementos. 600W. Consumo eléctrico 0.4 kW/h.
74'95

BOX PLUS

 <p>23001695 9 elementos. 1000W</p> <p>35'95</p>	 <p>142682 7 elementos. 1500W</p> <p>51'95</p>	 <p>142683 9 elementos. 2000W</p> <p>62'95</p>	 <p>142684 11 elementos. 2500W</p> <p>74'95</p>
--	--	---	---

 <p>RADIADOR ACEITE TAURUS DAKAR Protección térmico seguridad. Alojamiento de cable integrado.</p> <ul style="list-style-type: none"> 144349 1500W. 7 elementos. 58,5 x 32,5 x 23,5cm. 89'95 144350 2000W. 9 elementos. 58,5 x 39,7 x 23,5cm. 99'95 144351 2500W. 11 elementos. 58,5 x 46,9 x 23,5cm. 109'00 		 <p>RADIADOR ACEITE SAHARA S&P Termostato. Dispositivo anti-heladas. Protector térmico. Recogecables. No consume oxígeno ni reseca el ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> 127971 600/900/1500W. 7 elementos. 35 x 63,5 x 25cm. 94'95 127972 800/1200/2000W. 9 elementos. 44,5 x 63,5 x 25cm. 109'00 127973 1000/1500/2500W. 11 elementos. 52 x 63,5 x 25cm. 129'00 	
---	--	---	--

BOX PLUS



CONVECTOR BOX PLUS 2000W
750/1250/2000w con termostato regulable incorpora un pequeño ventilador interno que distribuye el aire caliente de una forma rápida y silenciosa. Tres funciones de potencia así como una protección contra sobrecalentamiento. Además, posee unas asas para facilitar el desplazamiento y pies de soporte.

- 146940
27'95
- 146941 TURBO y temporizador de 24h.
39'95

Conectores



CONVECTOR S&P 147372
800/1200/2000W. Termostato automatico. Doble protector térmico. Dispositivo antiheladas. Luz piloto. Producen calor de forma natural y muy silencioso.

84'95

TERMOSTATOS Y PROGRAMADORES

Programadores



PROGRAMADOR DIARIO COMPACTO 117426
Programador compacto diario con interruptor ON/OFF. Tiempo de maniobra de 15 min.
6'50



PROGRAMADOR ANALÓGICO 117424
Programador diario con uñetas imperdibles. Maniobra de 0,30 min. Interruptor de apagado. 3500W 16(2)A.
6'50



PROGRAMADOR ELEC ANALÓG. DIARIO COATI BL 117450
6'95

PACK 2 UNIDADES



PROGRAMADOR ANALÓGICO 117425
Programador diario de reducido tamaño con uñetas imperdibles. Maniobra de 30 min. Interruptor de apagado. 3500W 16(2)A. Pack de dos unidades.
11'95



MINI PROGRAMADOR DIGITAL 117428
AF132259. Con 20 programas on / off a la semana. 15 combinaciones de ajuste semanal. Batería interna recargable para no perder la programación.
14'95

Termostatos



TERMOSTATO MECÁNICO 97510
Rango de temperatura de control de 5°C a 35°C. Conexión 2 hilos.
14'95



TERMOSTATO PROGRAMABLE 102399
4 modos de funcionamiento: manual, automático, programa y anticongelante. Rango de temperatura entre 5 y 35 grados centígrados. rango de control de 0 a 40 grados centígrados. Precisión: 0,5 grados centígrados. Funciona con 2 baterías AA (no incluidas). Conexión a 2 hilos. IP20.
32'95



TERMOSTATO DIGITAL ON/OFF 23000582
Pantalla retroiluminada. Información continua temperatura ambiente. 2 baterías aaa con indicador de nivel carga. Instalación de superficie. Función frío/calor. Color: blanco.
34'95



TERMOSTATO DIGITAL 132710
Programable garza blanco.
49'95



TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE SEMANAL 23000581
Programa diario y semanal (7x24). modo confort, económico. Instalación superficie.
49'95

Sistemas para control de calefacción por WIFI



VALVULA DOMOT WIFI DIGIT. EG-VALVKIT001 ENERG
Control a distancia de cada radiador. Se instala el cabezal sobre una válvula termostática para su control a distancia desde tu smartphone. Adaptadores incluidos: 28' / 30' / adaptadores Danfoss. Compatible con Google Home y Amazon Alexa. Programa y haz que las válvulas trabajen de forma automatizada para el ahorro de energía.

1 válvulas. 134456 39'95
Pack 2 válvulas más controlador Hub. 134455 109'95



TERMOSTATO SMART WIFI 132708
El termostato inteligente Garza se conecta a tu caldera y a la wifi de tu hogar para controlar, programar y automatizar la temperatura de tu hogar. Gracias a la APP Garza y a los asistentes de voz Google y Alexa podrás tener una temperatura que se adapta a ti con una eficiencia que te permite ahorrar para lo que realmente importa.
94'95

CRONOTERMOSTATO WIFI 23003528 EG-TERM002 PHOENIX ENERGEEKS. 99'95



CRONOTERMOSTATO DOMOT WIFI DIGIT. EG-TERM001 ENERGEEKS BLANC 134454
Termostato Wifi Inteligente con control a distancia. Control desde tu Smartphone con la APP. Instalación sencilla. Incluye: termostato inteligente, central de wifi, adaptador para caldera, soporte para instalarlo en la pared y guía de instalación rápida.
94'95



DETECTOR HUMO ALARMA
135440
Alarma 85db indicador batería baja.
Botón test.

19'95



DETECTOR CO 360°
23001749
Alarma 85db indicador batería baja.

24'95



DETECTOR HUMO + CO ALARMA
135441
Alarma 85db 20x16x5 indicador batería baja.

34'95



DETECTOR GAS ALARMA
132595
Alarma 85db indicador batería baja botón test 4.

19'95

Detectores WIFI y notificaciones en la App



Notificaciones en la App



DETECTOR DE HUMO SMART WIFI
23003525

Instalación en techo o lugar alto, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Rango de detección: 20m2. Aviso pilas agotadas.

24'95




Notificaciones en la App



DETECTOR DE CO SMART WIFI
23003527

Instalación de pared, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Pantalla LCD que indica la concentración de CO. Aviso pilas agotadas.

34'95



Notificaciones en la App



DETECTOR DE INUNDACIÓN SMART WIFI
23003535

Se coloca en el suelo cerca de las fuentes de agua que queremos vigilar.

22'95



Notificaciones en la App



DETECTOR DE GAS SMART WIFI
23003526

no necesita instalación. Se enchufa directamente a la corriente, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Aviso pilas agotadas.

34'95

ADAPTADORES, PROLONGADORES Y BASES MÚLTIPLES

ADAPTADOR FRONTALES

10/16A. 230V. Potencia Máx. 3680W. 2 tomas frontales + tierra. Entrada horizontal.

4'95



Color blanco, gris claro. 144318

DOBLE



Color negro. 144319



TRIPLE 144320

3 tomas frontales + tierra. Entrada vertical. Blanco/Gris claro.

5'75

ADAPTADOR LATERAL TRIPLE 144321

10/16A. 230V. Potencia Máx. 3680W. 3 tomas laterales + tierra. Blanco/Gris oscuro.

5'95



ADAPTADOR TRIPLE ROTATIVO 180° 144322

10/16A. Entrada vertical. 3 tomas laterales + tierra. Blanco/Gris oscuro.

9'95



PROLONGADOR

3x1.5 blanco 16a.

Referencia	Metros	PVP
88246	2	8'95
88247	3	10'95
88248	5	14'95



BASE MÚLTIPLE ECO SIN INTERRUPTOR

1,5m

Referencia	Tomas	PVP
88233	3	5'50
88234	4	6'50
88235	5	7'50
88236	6	8'50



BASE MÚLTIPLE CON INTERRUPTOR

Con cable de 3 y 1,5m, grosor 1,5mm. 10/16A 3500W. Toma de tierra incluida.

Referencia	Tomas	PVP
88237	3	6'95
88238	4	7'50
88239	5	8'95
88240	6	9'95



Referencia	Tomas	PVP
104883	3	9'95
104884	4	10'95
104885	5	12'95
104886	6	14'50

BASE MÚLTIPLE CON INTERRUPTOR 23002681

Blanca 3 tomas +1usb a + 1usb c 1,5mt.

13'95




BASE MÚLTIPLE CON INTERRUPTOR

1,5 metros de cable. Color negro.

Referencia	Tomas	PVP
120546	3	6'95
120547	4	7'50
120548	5	8'95
120549	6	9'95



ESTUFAS DE EXTERIOR



CALEFACTOR EXTERIOR ELÉCTRICO
134267
Potencia 2000W. Área de calentamiento: 12m².
Halógeno. IP55. Medidas producto: 56X15X7,2cm.
29'90



CALEFACTOR EXTERIOR ELÉCTRICO 134265
Potencia 2000W. Área de calentamiento: 16m². Alcance: 5 metros. IP65. Medidas producto: 46X19X7,5cm.
39'95



CALEFACTOR ELÉCTRICO EXTERIOR HALÓGENO TERRAZA TECHO 134270
Para uso exterior en techo. Dimensiones: 425 x 425 x 250mm. Potencia 1500W (Halógeno) IP34. Área calentamiento 12-18m². Con mando a distancia.
47'95




CALEFACTOR EXTERIOR ELÉCTRICO 134269
Potencia 1500W 220V./50Hz. Área de calentamiento: 9-12m². Halógeno.IP34. Medidas producto: 42,5x42,5x17,8cm.
49'95



CALEFACTOR ELÉCTRICO EXTERIOR CUARZO TERRAZA 134277
Altura ajustable de 178 - 211 cm. Para uso exterior. Potencia 650/200W (Cuarzo), con termostato. IP34. Ángulo ajustable de 45°.
44'95


natur



MESA ESTUFA EXTERIOR INOX 116964
Mesa acoplable a estufa exterior para terraza NATUUR. Se coloca sobre el pie de la estufa a modo de mesa. 40 cm de diámetro. Fabricado en acero inoxidable.
4'25



ESTUFA GAS EXTERIOR
62803
1300 W. Chapa de acero. Encendido piezoeléctrico. Interruptor de seguridad antioscilación. Diámetro 81.3 cm. Altura 220 cm. Color antracita.
149'00



ESTUFA GAS EXTERIOR
Potencia máxima 13Kw. Altura 2210 mm. Peso 17 kg.
96857 Chapa blanca.
149'00
106722 Inox.
139'00



ESTUFA GAS EXTERIOR PIRÁMIDE
134252
Pirámide negra con tubo de cristal. Alta potencia y calidad. Quemador de aluminio óptimo. Estructura de color negro. Potencia 5-13 kW. Ruedas incorporadas.
299'00

SPLITS Y CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

Calefactores SPLIT cerámicos



CALEFACTOR SPLIT HALCON 23003113

2000W. Temporizador 24 horas. Temporizador semanal. Función de ventana abierta. Pantalla LED. Elemento calefactor cerámico PTC de seguridad. Ventilador/calor/viento caliente para seleccionar. Protección contra sobrecalentamiento. Función de bloqueo para niños. Diseño ECO

44'95



NEXEO 2000 143959

1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación y calefacción. Programación diaria/semanal. Temporizador 24h. Seguridad IP-22. Función ventanas abiertas, temperatura regulable y termostato de seguridad. 50x19x14cm. **Con mando a distancia.**

52'95



BLACK+DECKER CALEFACTOR SPLIT 144709

2 modos de funcionamiento (1000W / 2000W). Termostato ajustable para calentar rápidamente. Ventilador para refrescar la habitación. Apagado automático por sobrecalentamiento. Apto para baños. Resistencia a la humedad IP21. Temperatura regulable de 10 a 49°C. Sistema de oscilación. Sensor de apagado automático si se abre una ventana. Programable. Control y programación con **mando a distancia.**

89'95

Calefacción industrial

CAÑÓN AIRE FORZADO A GAS (PROPANO O BUTANO)

Consumo de gas: 0,73 kg/h. Espacio recomendado: 160 m³ / 64 m². Caudal del aire: 320 m³/h. Protección IPX0. Generador de aire caliente a gas propano o butano.



Potencia 10 kW. 127966

125'00

Potencia 15 kW. 122215

135'00

Potencia 30 kW. 122216

185'00



CAÑÓN AIRE CALIENTE 23003115

Generador aire caliente con potencia regulable de 17 a 50 kW. Potencia del motor ventilador 57W. Potencia Kcal/h: Min: 14.620 Kcal/h - Max: 43.000 Kcal/h. Tipo de gas: Propano.

269'00

IRONSIDE®



Inclinación ajustable



CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL

Con termostato, inclinación ajustable.

2000W. 143748

29'95

3000W. 143749

52'95



CALEFACTOR PROFESIONAL 143750

Potencia: 650 / 1300 / 2000 W con termostato. Con soporte de tubo de metal. Peso: 5,5 Kg.

54'95



CALEFACTOR PROFESIONAL 143256

25/1500/3000W. Caudal de aire 476m³/h., con termostato y regulador. Protección IPX4. 270 x 255 x 400mm. 4,6Kg.

62'95

BOLSAS DE AGUA CALIENTE

Bolsas de agua caliente surtidas 1,8L



FORRADA-POLAR
67144
De Goma natural.
Cierre hermético.
7'25

FORRADA-LANA 77791
Goma natural.
Cierre hermético.
9'45



Bolsas de agua caliente surtidas 2L



Reciclable e inolora.
Antracita. 142714 8'95€
Roja. 142715 8'45€

POLAR



BOLSA INOLORA
Reciclables.
Antracita. 142716 **9'95**
Roja. 142717

Infantiles



BOLSA DE AGUA PINGUINO
0,8L 142719
12'95



BOLSA DE CALOR PINGUINO 142718
12'95



CALEFACTOR ACUMULADOR
40128
850W.
39'95

BEURER CERVICAL/LUMBAR/ABDOMEN
130434
100W 28 x 69 cm. Ergonómico máximo ajuste. Superficie suave (de microfibras), transpirable. Calentamiento ultrarápido. Control temperatura electrónico. Interruptor de 3 potencias. Seguridad tecnología BSS. Cable extraíble. Apagado auto.

44'90



ALMOHADILLA ELECTRICA CERVICAL HOMBROS
136630
Almohadilla térmica Confort Cervical y Hombros con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa que envuelve perfectamente la zona cervical y los hombros para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e inteligente que tu cuerpo necesita y a la posibilidad de seleccionar entre diferentes tiempos y temperaturas. Medidas 47 x 52 cm.

54'90



ALMOHADILLAS Y MANTAS ELÉCTRICAS

Almohadillas eléctricas universal

ALMOHADILLA TÉRMICA UNIVERSAL ECO MINI POLIÉSTER 89180

30x21cm. 40W. 3 niveles de temperatura. AutoStop 2h. Regulador separable. Indicación luminosa del nivel. Tejido agradable al tacto y lavable.

19'95



ALMOHADILLA TÉRMICA UNIVERSAL ECO PEQUEÑA POLIÉSTER 97531

40x30cm. 90W. 3 niveles de temperatura. AutoStop 2h. Regulador separable. Indicación luminosa del nivel. Tejido agradable al tacto y lavable.

26'95



ALMOHADILLA POLIÉSTER TACTO SUAVE 97532
46x36cm. Incluye funda, 100% Poliéster, 3 niveles de temperatura, 100W, regulador separable, Autostop 2h. Calentamiento en 5'.

34'95

DAGA ALMOHADILLA TÉRMICA CONFORT

Tecnología Intellisense®, confort y desconexión inteligente que tu cuerpo necesita. Diferentes tiempos y temperaturas. 3 programas y 4 temperaturas.



136628 46x34cm.

44'90

136629 XL 50x38cm. Tamaño ideal para espaldas y piernas.

49'90

DAGA

ALMOHADILLA ELECTRICA UNIVERSAL CONFORT 136633

Innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e inteligente que tu cuerpo necesita y a la forma rectangular multi-uso para utilizar en diferentes partes del cuerpo. 40x35cm.

36'90

ALMOHADILLA ELECTRICA LUMBAR 136632

Almohadilla térmica Confort Lumbar con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e inteligente que tu cuerpo necesita y a la posibilidad de seleccionar entre diferentes tiempos y temperaturas. Gracias a su forma ergonómica se adapta perfectamente a la aplicación en la región lumbar, a la espalda y al abdomen. Medidas 55 x 30 cm.

56'90



ALMOHADILLA ELECTRICA CERVICAL ESPALDA 136631

Almohadilla térmica Confort Cervical y Espalda con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e inteligente que tu cuerpo necesita y a la posibilidad de seleccionar entre diferentes tiempos y temperaturas. Gracias a su forma ergonómica se adapta perfectamente a la aplicación en la región cervical y a la espalda. Medida: 52 x 38 cm.

59'90



Calientacamás y mantas eléctricas



CALIENTACAMAS PEKATHERM

Poliéster. 2 niveles de temperatura. Regulador no separable. Indicación luminosa por LED. Lavable a mano.



127935

Individual. 80x150cm. 60W.

24'95

117585

Doble. 140x160cm. 2x60W.

43'95



MANTA ELECTRICA 136639

150x95cm. Manta de sofá con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort. En terciopelo de doble cara. 3 programas. 6 temperaturas.

79'90



MANTA RELAX ELECTRICA XL 136640

Tecnología Intellisense para el bienestar, confort y desconexión, se adapta constantemente a la temperatura natural del cuerpo. Ideal para la cama. 3 programas y 6 temperaturas. En terciopelo de doble cara suave. 180x140cm.

99'90

MANTA DE SOFÁ ELÉCTRICA 23003107

Tejido ultrasuave. Calentamiento rápido. Potencia máxima: 150 W. Color del producto: Crema. Tiene 6 niveles de temperatura. A prueba de agua. Luz de indicación. Uso recomendado Corporal.

129'00



HUMIDIFICADORES Y DESHUMIDIFICADORES

Humidificadores



HUMIDIFICADOR PORCELANA 43931
 Fabricado en cerámica porosa. Ideal para la evaporación y eliminación de olores.
4'95



BEURER HUMIDIFICADOR DE AIRE LB-37 117593
 20W. Vaporización ultrasónica micro-fina (silenciosa). Higiénico. Inodoro. Para un clima perfecto de día y de noche. Depósito agua 2 litros. Pueden utilizarse aceites aromáticos para perfumar y disfrutar de un ambiente sano y de bienestar (incluidas almohadillas de aroma). 21 x 25,5 x 11cm.
64'95




Deshumidificadores




TOYOTOMI DESHUMIDIFICADOR 129953
 Deshumidificación 10L/día. Adecuado para 40-65 m3. Flujo de aire: 105 m3/h. Filtro Antipolvo/ carbón activo. Depósito de 2,5L. Operación Automática. Sensor de humedad y Humidistato ajustable. Operación baja temperatura + descongelación automática. Temporizador entre 2 y 24 h. Función autorestart. Refrigerante R290. Drenaje continuo. Panel de operación táctil. Fácil manejo, con asa lateral y ruedas ocultas. Tecnología Japonesa.
139'00

16L/día



DESHUMIDIFICADOR PORTÁTIL CON CONTROL DE HUMEDAD 23001526
 Control Digital mediante Touch Pad y LED Display. 2 velocidades de funcionamiento. Temporizador (1 a 24h). Alarma y auto stop por llenado. Modo Inteligente (ajuste y control automático de la humedad). Función automática defrost. Función continua (modo secado de ropa). Consumo eficiente. Fácil manejo. Filtro de aire lavable. Bajo nivel sonoro 47dB. Posibilidad de drenaje continuo. Eficaz para quitar la humedad, el moho y las alergias. Asa de transporte y ruedas móviles 3D. Capacidad de tanque : 3,2 L. Gas: R290 (ecológico).
154'00

Purificador



PURIFICADOR DE AIRE IONIZADOR PURE 75 PLUS 134192
 Filtro HEPA13. Purificador/ionizador dispone de un filtro HEPA de alta capacidad de eliminación partículas y fotocatalizador UV/TiO2 para eliminar malos olores, bacterias, gérmenes e incluso virus. También emiten iones negativos que regeneran el aire natural creando un ambiente especialmente agradable y saludable. Nivel sonoro medio de 25db y circulación del aire 170m³7h Medidas:303x329x170.
114'00



FELPUDOS

Felpudos de vinilo

FELPUDO DE VINILO RIZADO

Exterior e interior, lavables, no aptos para lavadora. Se pueden barrer, fregar y aspirar.

8'50



FLOR 23003326



GOOD BYE 23003329



MANDALA 23003330



GATOS 23003327

FELPUDO VINILO

ARBOL 144429

40 x 70 cm. Base antideslizante.

12'50



Felpudos de coco



TRENZADO CACTUS 144427

40 x 70 cm.

9'95



TRENZADO ESPIGA 144428

45 x 75 cm.

11'95



OTOÑO 147443

40 x 70 cm.

17'50



FELPUDO COCO

MODERNISTA 147442

40 x 70 cm.

17'50



GATOS NICE DAY

147444

40 x 70 cm.

17'50



MOQUETA LAVABLE GRIS PVC

130385 39 X 70 CM.

7'95

También disponible en estas medidas:
60 X 90 CM.
90 X 150 CM.



FELPUDO

Caucho negro.

136813 55 X 35 CM.

7'95

También disponible en estas medidas:
70 X 45 CM.
78 X 55 CM.
120 X 80 CM.



Disponemos de vinilo y pavimento de caucho al corte



PAVIMENTO CAUCHO CÍRCULOS 3 MM

Negro.

23003322-23003323



VINILO 14 MM GRIS 23003325

AISLAMIENTO



Aislantes

Aislar puertas y ventanas reduce de manera considerable la pérdida de calor, lo que provoca una disminución de consumo de la energía necesaria para mantener la temperatura de confort.




BURLETE DE FLECOS ADHESIVO PARA VENTANAS Y PUERTAS

6 m. Larga duración, ahorro energético. Buen deslizamiento de puertas y ventanas. Para ajustes de 2 a 4 mm.



Cepillo de larga duración. **50089**
 2'15




Cepillo autoadhesivo para puertas y ventanas correderas. **50087**
 3'60

BURLETES PARA PUERTAS Y VENTANAS



9x4mm 6m. Evita la entrada de insectos, corrientes de aire, polvo, con adhesivo de alta calidad. Para ajustes de 1 a 3,5mm. Ahorro sonoro y energético hasta un 40%.



En forma de E

2'95

Blanco. **50073**
 Marrón. **50072**



En forma de P

3'30

Blanco. **50075**
 Marrón. **50074**



BURLETE ESPUMA UNIVERSAL TESAMOLL

Para desajustes pequeños de 1 a 5mm. 5452 Blanco.

10m x9mm. **8453 2'99**
 10m x15mm. **8456 4'95**
 10m x25mm. **8459 7'95**



BURLETE CAUCHO TESA

5393. Perfil D. 6m x 9mm.

11'95

Blanco. **144751**
 Marrón. **144752**



BURLETE CAUCHO TESA

5463. Perfil E. 6m x 9mm.

6'95

Blanco. **8450**
 Marrón. **8451**

25m x 9mm. **29'95**

Blanco. **144749**
 Marrón. **144750**



BURLETE CAUCHO TESA

8464

5390. Perfil P. 6m x 9mm. Marrón.

9'95



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO PVC

1m x 40mm.

3'50

Blanco. **112770**
 Marrón. **112769**




BURLETE PUERTA CAUCHO TESA

5422. 1m x 38mm.

4'95

Blanco **8461** Marrón. **8460**



BURLETE BAJO PUERTA DOBLE ROLLO PVC

95cm.

5'45

Blanco. **117526**
 Marrón. **103517**
 Gris. **74629**



AISLANTE BAJO PUERTA TESA

64228

5418. 95cm x 25 mm, gris.


15'95



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO CEPILLO PVC

100cm.

Transparente. **110908 4'95**
 Blanco. **136627 5'95**



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO CEPILLO ALUMINIO

92cm.

8'95

Blanco. **50080**
 Plata. **50082**
 Roble. **50085**
 Sapeli. **50095**




BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO LABIO ALUMINIO

105cm.

9'95

Blanco. **60971**
 Plata. **60969**
 Roble. **60973**
 Sapeli. **60972**



BURLETE PUERTA PVC TESA

5433. 1m x 37 mm.

11'95

Marrón. **47435**
 Transparente. **47436**
 Blanco. **47434**

PINTURA Y ADHESIVOS

Impermeabilización

KOLOREA



PINTURA ANTIGOTERAS Revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas. Gran adherencia y sellado de superficies soportando dilataciones y contracciones. Pisable pero no transitable.

Color rojo			
750 ml.	144789	8'95	11'93 €/L
4 L.	144790	31'95	7'99 €/L
15L.	144791	99'95	6'66 €/L
Color gris			
750 ml.	144786	8'95	11'93 €/L
4 L.	144787	31'95	7'99 €/L
15L.	144788	99'95	6'66 €/L

AGUA STOP BARRERA TOTAL 1KG

Pintura reparadora impermeabilizante de polímero. Transitable, aplicable en húmedo. Se puede embaldosar encima.

Gris.	95109	€
Rojo.	95108	€
24'95		



AGUA STOP CAUCHO ACRILICO FIBRAS 1KG

Membrana impermeabilizante con fibras. Circulable, elástico, alta resistencia. No precisa malla de refuerzo. Resistente a los rayos U.V.

1KG 8'95		
Color rojo.	89002	€
Color Teja.	89003	€
Color gris.	89004	€
Color blanco.	89005	€
5KG 32'95		
Color rojo.	80066	€/KG
Color Teja.	80067	€/KG
Color gris.	80068	€/KG
Color blanco.	80069	€/KG



SILICONA LIQUIDA MS AQUA PROTECT

1KG. Para reparación de grietas y fisuras sellado de desagües en cubiertas y como sistema de impermeabilización en terrazas y balcones. Permite su aplicación incluso bajo lluvia o superficies mojadas. Resiste temperaturas entre -40°C a +90°C.

19'95



Blanco.	98978	€
Gris.	98979	€
Negra.	98980	€
Teja.	98981	€

SILICONA LÍQUIDA AQUABLOCK

1 Kg. REVESTIMIENTO SILICONADO elástico y 100% impermeable idóneo tanto para la impermeabilización de cubiertas como para pequeñas reparaciones tales como problemas de goteo en canalones y tejas. Máxima elasticidad. Alta resistencia UV. 100% Estanco. Capacidad de relleno. Fácil de aplicar.

27'95

Gris.	1000358	€
Teja.	104241	€



IMPERMEABILIZANTE AGUASTOP INVISIBLE 103638

1 L. Membrana invisible para impermeabilizar todo tipo de superficies.

27'95



BANDA BUTILICA AGUA STOP IMPERMEABLE AUTOADHESIVA Y PINTABLE

Para sellar y reparar fisuras y grietas en tejados, cubiertas, tejas, chapas y juntas entre el pavimento y la pared.

Color teja.	144860	€
Color gris.	144861	€

39'95

AGUASTOP CINTA EXTREMA INSTANTÁNEA

Banda autoadhesiva impermeable que actúa como barrera flexible y fuerte al agua y al vapor. Idónea para reparaciones de emergencia. Puede unir, sellar y reparar cualquier tipo de material (hormigón, cemento, PVC, metal, teja y ladrillo) y se puede aplicar en húmedo incluso en inmersión.

Transparente.	128516	€
Negro.	123925	€

13'95



CINTA AUTOSOLDABLE TESA

XTREME CONDITIONS. 3 m x 25 mm. Sin adhesivo. Para todos los materiales y se adapta a cualquier superficie sin necesidad de limpiar previamente. Eficaz también sobre humedad (incluso sumergido en agua). Sellado inmediato. Resiste temperaturas de -60°C a +260°C. Resiste hasta 8,000 Volts. Resiste ácidos y combustibles.

Negra.	10010092	€
Transparente.	10010091	€

17'95



CINTA DE REPARACION SUPERFICIES MOJADAS 146932

1,5m x 50mm. Ideal para reparaciones en superficies mojadas e incluso bajo el agua. Extremadamente resistente a la intemperie y a los rayos UV para trabajos al aire libre.

18'95

KOLOREA



PINTURA ANTIHUMEDAD

Selladora impermeabilizante para paredes y techos, elimina los problemas de humedad procedentes de filtraciones de lluvia, subsuelo, escapes, etc, actuando a modo de barrera que impide el paso de la humedad. Color blanco.

750 ml.	144455	10'95	14'60 €/L
4 L.	144456	45'95	11'49 €/L



PINTURA ANTIHUMEDAD MATE

Pintura sintética mate que cubre las manchas producidas por la humedad en paredes y techos. Lavable y repintable uso interior. Blanco.

750ml.	80731	17'50	23'33€/L
4 L.	81572	64'95	16'24€/L



PINTURA INTERIOR TERMOAISLANTE BETA THERM IN

Formulada con microesferas de baja conductividad que le confieren propiedades de aislamiento térmico. Previene la aparición de manchas de humedad y mohos Sin disolventes. Base agua. Alta cobertura. Blanco extra mate.

4 L.	144795	36'95	9'24 €/L
15 L.	144799	129'00	8'60 €/L

TERMO- AISLANTE

BOX PLUS



PINTURA PLÁSTICA BLANCO MATE

Para interior, con excelente brochabilidad. Buena blancura y cubrición. Rendimiento 3-4 m²/kilo y capa según superficie.

- 146077 5Kg. **11'95**
2,39€/kg
- 146078 12Kg. **25'30**
2,11€/kg
- 146082 20Kg. **33'95**
1,70€/kg

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR BLANCO MATE

para todo tipo de materiales de albañilería, buena opacidad. Lavable y fácil de aplicar. Rendimiento 9-11 m²/l.

- 5kg. 23001323 **12'95** 2'59 €/KG
- 20kg. 23001324 **43'95** 2'20 €/KG



PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR BLANCO MATE COBERTURA TOTAL

Pintura lavable de interior/ exterior que cubre con una sola capa. Decora paredes y techos con un acabado de calidad y muy resistente. Sin olor. No gotea ni salpica. Con conservante anti-moho. Respetuoso con el medio ambiente.

- 4L. 146946 **24'95** 6'24 €/L
- 15L. 146947 **69'95** 4'66 €/L



TITANIT PINTURA PLÁSTICA INTERIOR BLANCO MATE

Pintura plástica al agua para interiores muy fácil aplicación y que permite obtener altas cubriciones. No amarillea. Lavable. Rendimiento 9/12m²/l.

- 18018 750ml. **7'45** 9,93€/L
- 71169 4L. **18'95** 4,73€/L
- 71160 15L. **59'95** 3,99€/L



TITANIT PINTURA PLÁSTICA INTERIOR Y EXTERIOR BLANCO SATINADO

Indicada para acabados satinados decorativos con buena resistencia a roces y muy lavable. En exterior ofrece mucha durabilidad sin alteración de su blancura. Incorpora conservantes antimoho y antivertidín.

- 147187 750ml. **9'95** 13,26€/L
- 147188 4L. **32'95** 5,24€/L
- 147189 15L. **99'95** 6,66€/L

PINTURA PLÁSTICA FACHADAS BLANCO MATE

especial para la decoración y protección de fachadas. Blancura inalterable. Alto poder cubriente. Impermeable. Transpirable. Anti-moho. Rendimiento 8-10 m²/l

- 5kg. 23001327 **22'95** 4'59 €/KG
- 20kg. 23001328 **74'95** 3'75 €/KG



PINTURA PLÁSTICA SPRAY WALL PAINT MATE

23002264 600 ml. Para interiores de acabado mate y alta cubrición. Pintura base agua en aerosol. Color Blanco.

- 12'95** 21'58€/L

KOLOREA ECO



ESMALTE AL AGUA SATINADO

750ml. Multisuperficies de gran calidad para interior o exterior. Respetuoso con el medio ambiente (no contiene disolventes). Fácil de aplicar, no huele, secado y repintado rápidos. Resiste intemperie, productos de limpieza domésticos y roces.

- 13'95** 18,60€/lt

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 146084 Blanco | 146105 Gris niebla |
| 146087 Negro | 146108 Rojo carrujes |
| 146089 Tabaco | 146110 Rojo china |
| 146091 Avellana | 146112 Fucsia |
| 146093 Piedra | 146114 Verde lima |
| 146095 Blanco roto | 146116 Azul cantábrico |
| 146098 Gris medio | 146118 Verde jade |
| 146100 Gris perla | 146120 Gris marengo |
| 146103 Gris suave | 146122 Moka |



ESMALTE AL AGUA ECOLOGICO TITANLUX

750 ml. Esmalte al agua de máxima calidad y uso universal que decora y protege con una sola capa. Fácil de aplicar, no huele, secado y repintado mut rápidos. Alta dureza y durabilidad.

- BRILLANTE**
- 120721 Blanco.
- 120723 Negro.
- MATE**
- 120775 Blanco.
- 120777 Negro.
- 17'95** 23,93€/L

- SATINADO**
- 120731 Blanco piedra.
- 120741 Tabaco.
- 120742 Gris medio.
- 120747 Verde mayo.
- 120748 Rojo carruaje.
- 120749 Verde carruaje.
- 120752 Blanco.
- 120754 Negro.

KOLOREA ONE



IMPRIMACION AL AGUA MULTUSO 23002409
Mate, 750ml. blanco.

- 16'95**

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR

4 L. Pintura plástica monocapa base agua de alto rendimiento y secado rápido. No gotea ni salpica, buena nivelación final y alta lavabilidad. Rendimiento 8-10m²/l.

- 23'50** 5,88€/lt



- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 142883 Blanco | 142889 Marfil |
| 142884 Blanco algodón | 142890 Gris urban |
| 142885 Gris niebla | 142891 Gris pizarra |
| 142886 Arena | 142892 Lino |
| 142887 Beige calido | 142893 Beige natural |
| 142888 Gris antracita | 142894 Rosa palo |

Consulte colores disponibles en tienda



PINTURA PLÁSTICA UNA CAPA MATE BLANCO 129927

Lavable para la decoración de paredes y techos de interior. Alta cubrición y blanco luminoso. No gotea ni salpica. Cubre con una sola capa.

- 29'95** 7,49€/L



SISTEMA RENOVACION SANITARIOS 144626
 2 x 0,5L. Apto para bañeras, platos de ducha, porcelana esmaltada, cerámica, hierro fundido, acero esmaltado y resina acrílica. Adherencia fuerte y duradera, sin imprimación. Alta resistencia a inmersiones repetidas.
 1L = 1 lavabo o 1 interior de bañera.
36'95



PINTURA SPRAY RADIADOR TECH 146294
 520ml. Color blanco.
9'95



ESMALTE AL AGUA RENOVACION RADIADORES 143231
 500ml. Para radiadores y calentadores. Se aplica directamente sin imprimación. Resiste manchas y golpes. Lavable.
12'95
 17'25 €/L



PINTURA ANTICALORICA
 Aplicable sobre conductos de gases calientes, chimeneas, etc.
 Resiste 400°. 750ml.
 144533 **22'95** 30'60 €/L
 Resiste 600°. 400ml. Aluminio
 144536 **16'45** 13'95 €/L
 Resiste 600°. 400ml. Negro
 144537 **16'45** 13'95 €/L



ESMALTE ANTICALORICO ALUMINIO 144535
 Resiste hasta 400°. Aplicable sobre conductos de gases calientes, chimeneas, etc.
 750 ml.
23'95
 31'93 €/L

ESMALTE ANTIOXIDANTE FORJA

Esmalte metálico de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie, de aplicación directa sin necesidad de preparación previa. Excelente protección y decoración de cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado metálico natural tipo forja.



750ML 15'95 21'27 €/L
 Gris acero. 142385
 Negro. 142389
 Marrón óxido. 142393
2'5KG 49'95 19'98 €/L
 Gris acero. 142384
 Negro. 142388
 Marrón óxido. 142392

BARNIZ AL AGUA PARA INTERIOR

Acabado mate puro para dar un aspecto de madera natural al soporte. Alta protección contra rayadas y manchas. No gotea. Respeta el medio ambiente. 750 ml.

11'95
 15'93 €/L
 Caoba. 146264
 Cerezo. 146265
 Incoloro. 146266
 Nogal. 146267
 Roble claro. 146268
 Roble oscuro. 146269
 Sapeli. 146270
 Wengue. 146271



BARNIZ SUELOS POLIURETANO

Tráfico intenso. Elevada resistencia a la abrasión y químicos. Alta adherencia. Para suelos nuevos o en renovación.



750ML 19'95 26'60 €/L
 Brillante. 144592
 Satinado. 144594
 Mate. 144596
2'5L 64'95 25'98 €/L
 Brillante. 144593
 Satinado. 144595
 Mate. 144597



PINTURA SPRAY CHALK 520CC

para decoración vintage con efecto de acabado a la tiza. Apta para multitud de superficies como madera, melamina, lienzo, cartón, cemento, textiles, metales y la mayoría de plásticos incluyendo el poliestireno expandido.
 Rendimiento = 2 m².

7'65
 Blanco roto. 144754
 Piedra. 144757
 Rosa empolvado. 144759
 Verde menta. 144760
 Lavanda claro. 9709231
 Lavanda oscuro. 9709232
 Amarillo mostaza. 9683453
 Oliva vintage. 144767

IDEAL DECORACIÓN NAVIDAD



PINTURA SPRAY NEXT

Ecológica sin olor, de secado rápido, fácil repintado, aplicable sin imprimación y muy flexible y duradera. 400ml.

9'95
 Plata 145925
 Oro 145926
 Oro rosa 145927



PROTECTOR CONTRA CARCOMAS

Máxima protección preventiva y curativa contra carcomas.
 400 ml. 134750 **13'95** 34'88 €/L
 750 ml. 134751 **15'50** 20'67 €/L

KOLOREA



PALETINA TRIPLE MULTIUSO
 20 mm. 146531 **1'60**
 40 mm. 146533 **2'30**
 50 mm. 146534 **2'60**
 65 mm. 146535 **3'75**



TUBO DE ALUMINIO MAYOR COMODIDAD AL USO

ALARGO EXTENSIBLE ALUMINIO
 146170 1M **7'95**
 146171 2M **11'95**
 146172 3M **14'95**



MINI RODILLO SOPORTES LISOS

Teflón pro (barnizar/lacar) .
 Ø16mm x 6cm. 9714888 **3'60**
 Ø16mm x 11cm. 9714890 **4'15**



RODILLO ANTIGOTA PARED Y TECHO

Ideal para pintado sobre superficies lisas como paredes y techos. Antigota.
 Ø50mm x 18cm. 146470 **5'95**
 Ø50mm x 22cm. 146471 **6'45**



FIELTRO PROTECTOR SUELO 180 GR/M² GRIS

Fabricado en tejido absorbente unido a una película de film impermeable, antideslizante y reutilizable. Permite cubrir suelos, parquet, muebles y escaleras.

1x5 m(B). 144781 **8'95**
 1x10 m(B). 144782 **11'95**
 1x15 m(B). 9680585 **19'95**



ADHESIVO TRIACTION 10GR.
147450
Producto 3 en 1: Pega, sella y repara cualquier material en cualquier situación, resistiendo a las condiciones más duras.
4'25



ADHESIVO INSTANTANEO POWER FLEX
64902
Pega en pocos segundos todo tipo demateriales. Ideal parasuperficies verticales.
6'95



ADHESIVO REPARA EXTREME 20GR.
53069
Adhesivo universal con tecnología exclusiva Flextec apto para todas las condiciones y materiales.
10'95



NOVEDAD
ADHESIVO INSTANTANEO ULTRAUNICK 2 EN 1
23002679
5gr Aplicación a cánula de precisión o pincel. Rápido y seguro. Proporciona una unión ultra fuerte e invisible en 3 segundos. Todos los materiales.
6'50

CINTA DE EMBALAR DE PAPEL ECOLÓGICO 135990
50m x 50mm. Cinta adhesiva de embalaje fiable. Hecho con 56% de materiales biodegradables y papel procedente de bosques certificados FSC®. Para paquetes de hasta 10 kg.
4'95



CINTA MOUNTING PRO DOBLE CARA INTERIORES 146997
64958. 19 mm X 5 m. Fija objetos ligeros como canaletas para cables, monturas de estuco y zócalos de forma segura y permanente a la mayoría de superficies sin dejar agujeros o daños en la estructura de la pared.
7'95



CINTA ANTIDESLIZANTE MIARCO
25 mm x 5 m. Negro.
45182 5'95
25 mm x 5 m. Transparente.
9'95
25 mm x 5 m. Luminiscente.
11'95



CINTA AMERICANA BRICO MIARCO
10 M X 50 MM 3'45€
30 M X 50 MM 7'95€
Plata. **53759**
Negro. **53760**
Plata. **53766**
Negro. **53767**



ADHESIVO MONTAJE MONTACK INMEDIATO 190GR
89008
Adhesivo universal de montaje inmediato. Pega todos los materiales sobre cualquier superficie.
5'95

NOVEDAD
ADHESIVO MONTAJE NO MAS CLAVOS PEGA DESPEGA
23003373
Fija objetos, ganchos, estantes pequeños y otros elementos sin dañar tus paredes. Equiparable a la fuerza de un clavo de hasta 6 kg por punto de adhesivo. Cuando llegue el momento de redecorar podrás quitarlo fácilmente.
7'95



ADHESIVO SELLADOR MS-35
Multimaterial con potente adhesión incluso bajo el agua. Alta elasticidad. Resiste todo tipo de climatología y rayos UV. No corroe. Pintable. 300ml.
136492 Blanco.
136493 Gris.
136494 Negro.
136495 Marrón.
136497 terracota.
5'95€
136491 Transparente.
7'50€



ADHESIVO SELLADOR T-REX
147448
De agarre inmediato (1s) y gran fuerza de unión (320 Ton/m2). Apto para interior y exterior. Aplicable incluso bajo el agua. Pintable.
9'95



ADHESIVO SELLADOR OBI
Multisuperficie de altas prestaciones y cero COV. Alta resistencia química y a la intemperie. Alta tolerancia a las vibraciones. Certificado alimentario ISEGA.
11'50
Gris. **130110**
Marrón. **130113**
Beige. **130114**
Roble. **130115**
Plata. **130116**
Blanco. **23002022**
Negro. **23002023**
Transparente. **23002024**
Azul. **23002025**
Terracota. **23002026**



NOVEDAD

SELLADOR ACRILICO
23002725
300 ml. Masilla acrílica sin olor, para juntas y grietas. Fácil de aplicar y de limpiar. Elástica, no agrieta y es lavable con agua.
2'45



RENOVADOR JUNTAS
106959
80 ml. blanco.
7'95



SILICONA ANTIMOHO PARA BAÑOS Y COCINAS
Evita de forma prolongada, hasta 5 veces más, la aparición del moho y ennegrecimiento. Secado rápido en 30min. 125mm.
5'95
Blanco **77878**
Translúcido **98951**



MASILLA REFRACTARIA
147508
Resistente a muy altas temperaturas (hasta 1500 °C). Ideal para hornos, calderas, estufas o chimeneas.
4'50

JARDÍN

Ordenación exterior

natuur



ARCÓN WOODY
128620
117x45x56 cm.
42'95




ARCÓN DE RESINA BRAVO
23000278
117,5x45 cm y alto 56 cm. Capacidad 270 L. Color gris. Apto para poner candado. Con tratamiento anti UV. Apto para usar como asiento con máximo 220 kg.
49'95



KETER
ARCÓN IMITACIÓN MADERA SPRINGWOOD
125970
123x54 cm y alto 57 cm. Capacidad 305 L. Acabado imitación madera, color marrón. Fácil montaje. Posibilidad de cierre con candado. Tratamiento anti UV.
79'95



KETER
ARCÓN DE RESINA
123512
145x60 cm y alto 60 cm. Capacidad 455 L. Fabricado en polipropileno reciclable con imitación a madera raspada. Fácil montaje mediante sistema clic. Posibilidad de ponerle candado.
174'00



COBERTIZO DE RESINA ALTO
23000283
130x75,6 cm y alto 206 cm. Capacidad 1.670 L. Color gris/antracita. Apto para poner candado. Con tratamiento anti UV.
319'00



Cobertizo de resina Storer Plus

Color gris/marrón. Apto para poner candado. Con tratamiento anti UV.

- 23000280**
129,5x74,5 cm y alto 111 cm. Capacidad 842 L.
159'00
- 23000281**
XL. 145x85 cm y alto 124 cm. Capacidad 1.270 L.
219'00
- 23000282**
2XL. 178x109 cm y alto 140 cm. Capacidad 2.270 L.
439'00



natur

CASETA JARDÍN

Chapa galvanizada 0,25 mm. Color verde.



104064

Apertura puerta 96x162 cm.
Medidas exteriores 213 cm (ancho) x 127 cm (profundo) x 195 cm (altura).
Medidas interiores 203x117x195 cm.

299'00



104065

Apertura puerta 117x162 cm.
Medidas exteriores 277 cm (ancho) x 191 cm (profundo) x 202 cm (alto).
Medidas interiores 267x181x202 cm.

399'00



104066

Apertura puerta 138x162 cm.
Medidas exteriores 340 cm (ancho) x 319 cm (profundo) x 210 cm (alto).
Medidas interiores 330x309x210 cm.

629'00



KETER

CASETA RESINA MANOR

105637

4X5DD. Paneles de polipropileno extrusionado 100% reciclable. Perfiles metálicos con tornillería. Suelo, ventana fija y rejilla de ventilación incluidos. Cierre apto para candado (no incluido). Color gris. Medidas exteriores 185x152 cm, alto 226 cm. Puerta doble de 134 cm.

599'00



***CASETA DE MADERA LOPUM**

145468

Fabricada con lamas de madera de abeto nórdico de 12 mm de espesor machiembradas. Superficie 4,97 m². Media exterior 2,89x2,02 m, techo de ESB de 15 mm con tela asfáltica.

779'00



***CASETA DE MADERA TISON**

145469

Fabricada con paneles madera de abeto nórdico. 19 mm de espesor machiembradas. Superficie 4,06 m². Medida exterior 2,16x2,14 m. Techo de ESB de 15 mm con tela asfáltica.

889'00



***GARAGE DE MADERA**

23003375

Fabricado en paneles de pino de 19 mm. Medidas exteriores: 600x300 cm. Superficie total: 19,86 m². Puerta doble para vehículos y otra peatonal. Con ventana. Tejado de OSB de 12 mm y lámina asfáltica.

2.195'00

***INCLUIDO EL TRANSPORTE A CASA DEL CLIENTE CON ENTREGA A PIE DE CALLE. PENÍNSULA Y BALEARES.**

Herramienta manual para poda



BIKAIN
TIJERA PODA UNA MANO
 54229
 Mangos de aluminio, cuchilla con recubrimiento de teflón. Ø máximo de corte 20 mm.
9'95



ALTUNA
TIJERA PODA UNA MANO
 95959
 Medida 21cm. Mangos de aluminio con empuñadura bimatérica. Ø máximo de corte 20 mm.
11'95



TIJERA PODA UNA MANO
 144235
 Mango de aluminio y recubierto en PVC. Ø máximo de corte 18 mm.
12'95



ALTUNA
TIJERA PODA UNA MANO
 Mango de acero templado. Ø máximo de corte 25 mm.

Referencia	Medidas	PVP
95961	19 cm	13'95
95962	22 cm	14'95



ALTUNA
TIJERA PODA UNA MANO
 82159
 Mangos de aluminio forjado. Muy resistente y ligera. Longitud 20 cm. Ø corte máximo 25 mm. Corte bypass.
19'95



ALTUNA
TIJERA PODA UNA MANO PROFESIONAL
 Hoja fina. Ø máximo de corte 24 mm.

Referencia	Medidas	PVP
14660	22 cm	18'95
142123	24 cm	19'95



TIJERA PODA UNA MANO
 144236
 21,5 cm. Funda de plástico incluida. Ø de corte: 25 mm.
25'95



ALTUNA
TIJERA PODA UNA MANO PROFESIONAL
 Mango de aluminio y cuchilla con baño de titanio. Gran durabilidad. Medida 21 cm.
144204 Corte bypass. **144203** Corte yunque.
26'95 **27'95**



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS
 Mango de aluminio.
144225 Bypass. 62 cm. **144223** Yunque. 74 cm.
16'95 **19'95**



ALTUNA
TIJERA PODA CORTARRAMAS DOS MANOS PROFESIONAL
 135216
 Corte bypass. Medida 69 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación.
34'95



ALTUNA
TIJERA PODA CORTARRAMAS DOS MANOS PROFESIONAL
 144205
 Corte bypass, mango de aluminio y cuchilla de titanio. Gran durabilidad. Medida 60 cm.
49'95



ALTUNA
TIJERA PODA CORTARRAMAS DOS MANOS
 81830
 Corte bypass. Medida 50 cm. Mangos de aluminio.
59'95



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS
 Mangos telescópicos de 64 hasta 98 cm de aluminio.
29'95
144224 Bypass. **144226** Yunque.



ALTUNA
TIJERA PODA CORTARRAMAS PROFESIONAL
 135215
 Teléscopica de 65 a 89 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación.
44'95



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS PROFESIONAL
 Mangos de aluminio extensibles de 65.5 a 100 cm.
69'95
144237 Bypass. **144238** Yunque.

IRONSIDE®

SERRUCHOS PODA

Mango bimatéria. Hoja de dentado japonés.



RECTO 144220
Longitud 270 mm.
13'95



CURVO 144221
Longitud 330 mm.
14'95



PLEGABLE 144219
Longitud 180 mm.
15'95



KAMIKAZE
SERRUCHO PODA CURVO CON FUNDA
142148
Longitud 33 cm.
Dentado japonés con el corte en dos sentidos.
16'95



ALTUNA
SERRUCHO PODA CURVO
130200
Hoja de 330 mm, dentado japonés y mango de madera. Incluye funda.
12'95



BELLOTA
SERRUCHO DE PODA CURVO
13985
Acero laminado y dentado japonés afilado por las tres caras. Mango de madera. Incluye funda.
24'95



ALTUNA
SERRUCHO PODA CON PÉRTIGA
89133
Telescópico de 185/290 cm. Desmontable, mango antideslizante. Hoja de 440 mm y doble gancho.
42'95



ALTUNA
SERRUCHO OVAL CON PÉRTIGA TELESCÓPICA
Hoja con gancho y con refrigeración. Diente templado mediante inducción.

Referencia	Altura	PVP
144199	179 a 320 cm	54'95
144200	190 a 375 cm	59'95
144201	210 a 500 cm	69'95



BELLOTA
SERRUCHO PODA CON PÉRTIGA
69690
Con gancho y cuchilla y dentado japonés, mango telescópico de 1.6 a 3 m.
79'95

IRONSIDE®



PÉRTIGA TELESCÓPICA CORTARRAMAS
144222
Dos funciones, serrucho y tijera con doble polea para suavizar el corte. Altura de 1.64 a 3.06 m.
44'95



ALTUNA
PÉRTIGA TELESCÓPICA CORTARRAMAS
Dos funciones, serrucho y tijera con polea para suavizar el corte.

Referencia	Altura	PVP
144198	130 a 250 cm	49'95
144207	200 a 400 cm	64'95

IRONSIDE®



HACHA CON CABEZA DE ACERO AL CARBONO

Mango de madera de fresno lacado, agarre antideslizante.

Referencia	Peso	Medidas	PVP
144234	300 gr	300 mm	15'95
144227	600 gr	360 mm	18'95
144228	800 gr	380 mm	20'95
144229	1.000 gr	600 mm	24'95
144230	1.250 gr	700 mm	26'95
144231	1.600 gr	800 mm	28'95



FLORES CORTES HACHA

Fabricada en hierro con tratamiento templado y mango de madera.

Referencia	Peso	PVP
19753	1000 gr	26'95
19754	1200 gr	28'95
19755	1500 gr	36'95



BELLOTA

HACHA VIZCAINA

Fabricada en forja de una sola pieza. Mango de madera.

Referencia	Peso	PVP
142691	300 gr	21'95
142692	500 gr	25'95
142693	800 gr	32'95
142694	1000 gr	36'95

IRONSIDE®



MAZA CUÑA

144218
Mango de fresno de 900 mm. Hoja de triple cuña. Peso 3.000 grs. Incluye funda protectora.
29'95



FLORES CORTES MAZA CON CUÑA MARTILLO

139908
Maza de alta calidad y mango de fibra con capa exterior engomada. 3 kg.
49'95



FLORES CORTES CUÑA METALICA LEÑA

Para partir y trocear leña.

Referencia	Peso	PVP
146356	1 Kg	11'95
146355	2 Kg	17'95

IRONSIDE®



CUÑA HELICOIDAL

144233
Peso: 800 gr. Su forma facilita el rajado del tronco por rotación.
29'95



FLORES CORTES
ESCOBA METÁLICA
RECOGHOJAS
 47753
 Fija y sin mango.
7'95



MAJOL
ESCOBA METÁLICA DE ACERO
 146244
 Mango 130 cm. 43.5x37 cm. Dientes planos y regulables.
16'95



BELLOTA
ESCOBA METÁLICA DE ACERO
 59620
 Con 21 dientes planos. 38.5 cm. y mango de madera de 120 cm.
20'95



BELLOTA
ESCOBA METÁLICA DE ACERO
 14073
 Con 21 dientes planos. Regulable de 38.5 cm a 48 cm. Mango de madera de 120 cm.
25'45



RASTRILLO METÁLICO
 Mango de madera de 130 cm.

Referencia	Dientes	Ancho	PVP
146341	12	30 cm	13'95
75112	14	35 cm	15'95
75113	16	40 cm	16'95



BELLOTA
RASTRILLO METÁLICO
 Mango de madera de 150 cm.

Referencia	Dientes	Medidas	PVP
143214	12	9,4x32 cm	17'95
130172	14	9,4x38 cm	18'45
126369	16	9,4x43 cm	18'95



PLASVIDAVI
CAPAZO FLEXIBLE
MULTIUSOS

Capacidad 26 litros.

Capacidad 42 litros.

Referencia	Color	PVP	Referencia	Color	PVP
117745	Negro	3'95	117747	Negro	5'95
146349	Azul	4'95	117751	Azul	5'95
146350	Pistacho	4'95	117749	Pistacho	5'95
145778	Rojo	4'95	117750	Rojo	5'95



BELLOTA
PALA MULTIUSO
 95876
 Para jardín y camping, de 21x15 cm, longitud total 69 cm.
11'45



BELLOTA
PALA ALIMENTACIÓN
 29312
 Fabricada en aluminio. De 155x245 mm y con mango de anilla de 100 cm.
33'95



BELLOTA
PALA ALIMENTACIÓN
 143036
 Fabricada en aluminio. De 150x137 mm y con mango de anilla de 127 cm.
46'95



BELLOTA
PALOTE DE CHAPA
 14171
 Medida 40x195 mm. Largo 126.5 cm.
30'95

Compostador



COMPOSTADOR
ECO GRIS
 140193
 Capacidad 300 L. 61X61 cm y alto de 83 cm. No lleva base y no hay opcional.
44'95

Guantes

JUBA
GUANTE PODA ELÉCTRICA
 HTE100. Compatible con el sistema CPS de tijera de podar. Ambidiestro. Máxima protección al corte. Galga 10.
19'95

- 23002717 Talla 8
- 23002718 Talla 9
- 23002719 Talla 10



CE EN388:2016 + A1:2018
 CAT,II 2443F



JUBA
GUANTE MOTOSIERRA
 HMT160. Piel cabra con refuerzo en palma y puño elástico. Protección anticorte por sierra de cadena en dorso, solo mano izquierda. Grueso 0,8 mm.
25'95

- 23003277 Talla 8
- 23003278 Talla 9
- 23003279 Talla 10



CE EN388:2016 + A1:2018 EN ISO 11393-4:2019
 CAT,III 2123X Clase 1 / Diseño A / Tipo 2

Herramienta motor



GARLAND
MOTOAZADA A GASOLINA
130202
Anchura de trabajo 60 cm. Motor de 4 tiempos de 173 cc. 6 fresas. Mono marcha. Peso 36 kgs.
379'00



OMEGA
MOTOAZADA A GASOLINA
145660
Motor de 4T de 208 cc y 7 HP, ancho de trabajo 110 cm. Incluye 6 fresas y 2 discos. 2 marchas hacia delante, punto muerto y 1 marcha de retroceso. Penetración a suelo: 31 cm.
599'00



CAMPEÓN
MOTOAZADA A GASOLINA
115547
Motor ECO de 4 tiempos de 6.5 Hp y 196 cc. Ancho de trabajo 80 cm. Fresas de 24 cm cada una.
679'00

WESCO



DESBROZADORA A BATERÍA 36V
143121
Medida 33 cm. Sistema de alimentación automático. Incluye las dos baterías de 18V y 2 Ah cada una y cargador doble.
149'00



ALPINA
DESBROZADORA A BATERÍA
141621
Potencia 48 V. Ancho corte 38 cm. Arnés incluido. Batería y cargador no incluidos. Peso sin batería 4.7 kg.
169'00

NOVEDAD



CAMPEON
DESBROZADORA A GASOLINA
23003376
Motor de 2T con 42.7 cc y 1,25 kw. Corte con hilo 43 cm y con disco 23 cm. Suministrada con disco de 3 puntas y cabezal automático de 2 hilos de nylon 2,4 mm. Trasmisión rígida de Ø 28 mm.
169'00



OMEGA
DESBROZADORA A GASOLINA
139971
Motor de 2T con 52 cc y 1,6 Hp. Corte con hilo 43 cm y con disco 23 cm. Suministrada con disco de 3 puntas, carrete de nylon y arnés.
179'00

NOVEDAD



CAMPEON
DESBROZADORA A GASOLINA
23003350
Motor de 2T con 52 cc y 1,75 kw. Corte con hilo 43 cm y con disco 23 cm. Suministrada con disco de 3 puntas y cabezal automático de 2 hilos de nylon 2,4 mm. Trasmisión rígida de Ø 28 mm.
199'00



ALPINA
DESBROZADORA A GASOLINA PROFESIONAL
147295
Motor de 2 tiempos de 52 CC y una potencia de 1,7 Kw. Corte con hilo 45 cm y con disco 25,5 cm. Se suministra con arnés, cabezal de nylon y cuchilla 3 dientes.
369'00



GARLAND
HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN 3 EN 1
140678
Motor 2 tiempos de 32,6 cc. y 0,9 kW. Se suministra con arnés, cabezal de 2 hilos, disco de acero, accesorio prolongador de 70 cm y accesorio podador.
189'00

WESCO

NOVEDAD



HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN A BATERÍA
23000704
Potencia 36 V. Cortasetos, desbrozadora, cortaboredes motosierra y pértiga. Incluye las dos baerías de 18V y 4 Ah cada una y cargador doble.
349'00



BIKAIN
TIJERA DE PODA A BATERÍA

141795
Potencia 16.8 V. Capacidad de corte hasta 25 mm. Funciona con 1 batería de 2,5 Ah. Incluye maletín, 2 baterías de 2.5 Ah y cargador de dos tomas.

114'00



NOVEDAD



23003294
Potencia 21.6 V, 800 W. Capacidad de corte hasta 37 mm (2 aperturas 25 y 37 mm). Funciona con 1 batería de 4 Ah. Incluye maletín, 2 baterías de 4 Ah y cargador de dos tomas.

159'00

NOVEDAD



ALTUNA
KIT DE PODA
23003296

Tijera de 28 mm de corte, motosierra con espada de 150 mm, pértiga telescópica compatible con ambas máquinas. Incluye 2 baterías de 21V 2 Ah, cargador, herramientas y cadena de recambio para la motosierra.

199'00



NOVEDAD

WESCO

NOVEDAD



ALTUNA
MOTOSIERRA A BATERÍA
23003295

Potencia 21 v 800 W, Capacidad de corte 150 mm. Incluye 2 baterías de litio de 2 Ah, cargador, dispensador de aceite y dos cadenas de titanio.

94'95



ALPINA
MOTOSIERRA A BATERÍA
23000215

Motor de 20 V sin escobillas, 190 mm de anchura máxima de corte. Incluye batería de 4 Ah y cargador.

189'00



MOTOSIERRA A BATERÍA 2X18V
143126

Espada de 30 cm. Freno de cadena de parada rápida para mayor seguridad. Lubricación automática de cadena con ventana de aceite. Tensor de cadena sin herramientas. Incluye cargador doble y 2 baterías de 4 Ah cada una.

224'00



ALTUNA
MOTOSIERRA A BATERÍA
PROFESIONAL
23003297

Potencia 1000 W. Cadena de titanio, espada de 150 mm, lubricación automática. Incluye 2 baterías de 25 V y 4 Ah,

319'00



GARLAND
MOTOSIERRA ELÉCTRICA
134306

Motor de 2200 W. Espada de 40 cm. Tensor sin herramientas, visor de nivel de aceite. Freno de cadena y engrase automático.

109'00



GARLAND
MOTOSIERRA ELÉCTRICA
+ PERTIGA
125794

Motor de 750 W. Espada 25 cm, con ánguloregurable de 0° a 40°. Ajuste telescópico de altura regulable de 1,66 m hasta 2,12 m.

139'00



POWERPLUS
MOTOSIERRA A GASOLINA
135390

Motor de 25.4 cc. Espada de 25 cm, Cadena de alta calidad que se engrasa automáticamente.

129'00



CAMPEON
MOTOSIERRA PODA A
GASOLINA
23003351

Motor de 2T de 25.4 cc, potencia 0.9 Kw, espada oregon de 25 cm, engrase automático y sistema antivibración.

169'00

NOVEDAD



GARLAND
MOTOSIERRA A GASOLINA
115549

Montana 314. Motor de 2 tiempos y cilindrada de 37,2 cc. Potencia: 1,74 CV. Longitud de barra: 35 cm. Peso con barra y cadena 4,5 kg.

129'00



MOTOSIERRA A GASOLINA
POWERPLUS
144190

Potencia 56.5 cc. Espada de 50 cm.

169'00



CAMPEON
MOTOSIERRA A GASOLINA
23003352

Motor 2T 56 cc Potencia 2,4 kw, Espada y cadena OREGON, 50 cm, engrase automático. Sistema antivibración, Peso 5,2 Kg.

239'00



ALPINA
MOTOSIERRA A GASOLINA
145677

Motor de 42,4 cc, potencia 1,90 kW-2,50 hp. Espada de 40 cm. Bomba de aceite automática regulable, tensado de cadena lateral, peso de 4,90 Kg,

249'00

natur



ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO

104210
Potencia de 3200 W. Velocidad máx. del aire 270 km/h. volumen de aire 13,2 m³/min. Capacidad bolsa 35 l.

47'95

IRONSIDE®



ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO

144239
Potencia de 2800 w. Velocidad máx. de soplado 275 km/h. Volumen max. de succión 13,5 m³/min. Bolsa de 45 L. Velocidad variable. Tubo telescópico 82-112 cm.

49'95

WESCO



SOPLADOR A BATERÍA 18V

143124
Operación con una sola mano, diseño compacto y liviano. Empuñadura de goma sobremoldeada. Incluye cargador y batería de 2 Ah.

74'95



SOPLADOR A BATERÍA 2X18V

143125
Diseño de velocidad variable, volumen de aire de alta capacidad. Uso con una sola mano. Empuñadura de goma. Incluye cargador doble y 2 baterías de 2 Ah cada una.

139'00

NOVEDAD



GARLAND ASPIRADOR SOPLADOR A GASOLINA

71286
Motor 2T, potencia 0,75 kw, cilindrada 26CC, velocidad soplado 225 Km./h, volumen soplado: 10,2 m³/min, capacidad del saco: 45 L.

179'00



CAMPEON ASPIRADOR SOPLADOR Y TRITURADOR

23003364
Motor de 25.4 cc y 0.75 Kw. Velocidad del aire 62,7 m/s y volumen de aire 10,6 m³/min. Empuñadura ergonómica.

199'00

NOVEDAD



CAMPEON SOPLADOR DE MOCHILA

23003365
Motor de 2t de 29 cc y una potencia de 3 Kw. Velocidad aire : 92 m/s = 331 km/h. Volumen aire : 27m³/m. Peso 11 kg. Nivel de potencia acústica garantizado : 99dB(A).

369'00

IRONSIDE®



BIOTRITURADOR ELÉCTRICO DE JARDÍN

130893
2400W. Diámetro máximo de 40 mm, sistema de cuchillas y depósito de recolección de 50L. Protección contra las sobrecargas.

149'00



ASTILLADORA HORIZONTAL ELÉCTRICA

144107
7 Toneladas. 2300W. Para troncos de 520 mm y de Ø 250 mm.

439'00

KRAFFT LUBRICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES

Para motosierras, cortacésped, desbrozadoras, motocultores, tractores, etc...Capacidad 1 L.

7'45

41923 De 2 tiempos.
41924 De 4 tiempos.



KRAFFT LUBRICANTE PARA CADENAS DE MOTOSIERRAS

Alarga la duración y el mantenimiento de la cadena.

51291 1 L.

4'15

79555 5 L.

15'95



AFILADOR ELÉCTRICO PARA CADENAS

75268
Potencia 220W. Disco 100 mm de diámetro y 7500rpm.

38'45



Bombas de achique

Bombas sumergible aguas limpias

natur

110366
Potencia 250W.
Caudal máximo
4.500 l/h.
45'95



110367
Potencia 350W
Caudal máximo
6.500 l/h.
49'95



NOVEDAD

ESPA
23003312
VIGILA 500 Evacuación,
trasvase y vaciado de aguas
residuales y vaciado de
piscinas. Interruptor de nivel
y 10 m de cable con enchufe
tipo F. Condensador interno.
Inmersión máx 2 m.

169'00



Bombas sumergible aguas sucias

natur

110370
Potencia 400W.
Caudal máximo
7.500 l/h.
54'95



110371
Potencia 750W.
Caudal máximo
13.000 l/h.
59'95



110372
Potencia 750W.
Caudal máximo
13.200 l/h. (INOX).
79'95



natur

110373
Potencia 1100 w
Caudal máximo
15.600 l/h (INOX).
114'00



146049
Potencia 1300W.
Caudal máximo
24.900 l/h.
119'00



SUPER EGO
145779
Potencia: 1.300 W.
Caudal máx 25.000 l/h.
Altura de elevación máx.:
11m. Profundidad de
inmersión : 5m.
Tamaño máximo de
partículas: 40 mm.
124'00



Hidrolimpiadoras

WESCO

NOVEDAD

23000705
Motor de 1400 W y
presión máx de 105 bar.
89'95



NOVEDAD

23000706
Motor de 1800 W y
presión máx de 120 bar.
129'00



WESCO

UNA HERRAMIENTA PARA TODO



¡POTENCIA ILIMITADA, VERSATILIDAD ÚNICA:

LA GAMA DEFINITIVA DE HERRAMIENTAS!

WESCO



TALADRO PERCUTOR CON CABLE

144647

Potencia nominal: 550W. Velocidad sin carga: 0-3000/min. Tasa de impacto: 0-48000/min. Mandril de llave de 10 mm. Capacidad máxima de perforación en acero: 8 mm Capacidad máxima de perforación en mampostería: 10 mm. Capacidad máxima de perforación en madera: 25 mm. Peso de la máquina : 1,50 kg. Dimensión de la máquina: 275x63x255 mm.

25'95



TALADRO PERCUTOR CON CABLE

144648

Interruptor de velocidad variable. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Interruptor de bloqueo. Agarre de goma sobre molde. Potencia nominal: 750 W. Velocidad sin carga: 0-3000/min. Tasa de impacto: 0-48000/min. Mandril de llave de 13 mm. Capacidad máxima de perforación en acero: 13 mm. Capacidad máxima de perforación en mampostería: 16 mm. Capacidad máxima de perforación en madera: 30 mm. Peso de la máquina : 1,81 kg. Dimensión de la máquina: 300x98x250 mm. 1 mango auxiliar, 1 medidor de profundidad.

33'95



TALADRO ATORNILLADOR

144627

Con clip para cinturón. Luz LED. Empuñadura de goma, con velocidad variable. Caja de engranaje de 2 velocidades. Accesorios: Batería de 2.0 Ah, cargador, clip para enganche en cinturón.

64'95



TALADRO PERCUTOR

144641

18V. 50 NM. Diseño compacto. Caja de cambios de dos velocidades. Agarre de goma sobremoldeado. Velocidad variable con marcha atrás. Portabrocas sin llave de una sola manga. Bloqueo automático del husillo. Luz LED. 18V 13 mm. 1 batería de 2,0 Ah. 1 cargador 2A.

69'95



TALADRO PERCUTOR

144642

18V. 60 NM. Sin escobillas. Pinza de cinturón. Luz LED. Agarre de goma. Bloqueo automático del husillo. Caja de cambios de dos velocidades. Mandril de metal de una sola manga. Taladro + Percutor 18 V. 13 mm. Batería de 2 piezas de 2,0 Ah 1 cargador 2A. 1 clip para cinturón. Maletín de transporte.

129'00

WESCO



AMOLADORA
23001154

115 mm, 720 W. Bloqueo del eje. Interruptor deslizable de encendido/apagado. Carcasa del engranaje de aleación de aluminio. Diseño delgado del cuerpo. Empuñadura auxiliar.

32'95



AMOLADORA CON CABLE
144646

125 mm, 900W. Diseño de cuerpo delgado. Interruptor deslizable de encendido/apagado. Bloqueo del husillo. Potencia nominal 900W. Velocidad sin carga 12000/min. Diámetro del disco 125 mm. Husillo M14. 1 mango auxiliar, 1 protector de rueda para rectificator, 1 llave inglesa, 1 par de cepillos de carbón.

39'95



AMOLADORA
144644

Mango auxiliar de 2 posiciones. Ajuste rápido de la protección. Anti-reinicio previene el inicio accidental. Protección de sobrecarga. Resistente al polvo con filtros de malla. 18V. 125 mm. M14 8500 r.p.m, 1 batería de 4,0 Ah, 1 cargador 2A, 1 mango auxiliar, 1 llave inglesa, 1 protector rápido para moler.

129'95



LIJADORA ORBITAL
144632

240W. Tamaño base 90x187 mm. Con agarre de goma moldeado, sistema de recogida de polvo, base de aluminio. Adaptador de extracción de 32 mm.

39'95



LIJADORA BANDA
144636

920W. Sistema de recolección de polvo. Cambio de correa de liberación rápida. Empuñadura de goma sobremoldeada. Control de velocidad variable. Ajuste del sistema de centrado de la correa. Interruptor de bloqueo. Potencia nominal: 920 W. Velocidad sin carga: 150-270 m/min. Tamaño de la correa: 76x533 mm. Tamaño de lijado: 76x135 mm. Peso de la máquina: 2.95 kg. Dimensiones de la máquina: 365x160x150 mm. Incluye: 1 bolsa de polvo, 1 adaptador de extracción de polvo, 1 correa de lijado de grano 80.

59'95



LIJADORA EXCÉNTRICA
144634

240W. Ø 2 mm. Tamaño de la base 125 mm, con recogida de polvo, sistema de gancho y bucle, empuñadura de goma y control de velocidad variable. Accesorios: cajón de polvo, 1 papel de lija grano 80, 1 papel de lija grano 100, 1 papel de lija grano 120, 1 adaptador de extracción de polvo.

29'95



LIJADORA EXCÉNTRICA
144629

18V. Con sistema de recogida de polvo. Control de velocidad regulable, para discos de Ø 125mm con sistema de fijación textil. Accesorios: Batería 2.0Ah, cargador, bolsa recogida de polvo, adaptador extracción polvo (35mm), 4 hojas de lija grano 60, 4 hojas de lija grano 80, 4 hojas de lija grano 120, almohadilla de pulido 150 mm.

89'95



MULTILIJADORA DELTA
144633

160W. Tamaño de la base 140x140x80 mm. Sistema de gancho y bucle, caja de recogida de polvo de alta eficiencia, empuñadura de goma. Accesorios: 1 caja de polvo, 1 bolsa tela, 5 lijas grano 80, 5 lijas grano 100, 5 lijas grano 120.

25'95



CEPILLO ELÉCTRICO
144635

Perilla de ajuste de profundidad frontal. Puerto de extracción de polvo. Base de aluminio con ranura en V. Interruptor de bloqueo. Agarre de goma sobremoldeado. Tensión nominal: 230-240V/50hz. Potencia nominal: 650W. Velocidad sin carga: 16000/min. Ancho de corte: 82 mm. Profundidad de corte: 2 mm. Profundidad de rebaje: 10 mm. 1 bolsa para el polvo, 1 llave inglesa, 1 guía paralela, 1 guía de reembolso.

43'95

WESCO

BRUSHLESS MOTOR



18V
Lithium-ion
TECHNOLOGY



**30% MÁS DE POTENCIA
50% DE EFICIENCIA
10X VIDA ÚTIL DEL MOTOR**



**ATORNILLADOR
144637**

Mango de agarre suave. Función de ajuste electrónico del par. Indicación LED del cargador. Luz LED doble. Caja de cambios totalmente metálica. Voltaje: 3,6 V. Velocidad sin carga: 300/min. Portabrocas: hexagonal de 1/4". Par máximo: 5 Nm. Capacidad de la batería: 1,5 Ah. Tiempo de carga: 1 hora. 1 portapuntas magnético (60 mm), 1 broca de impacto 50 PH2, 1 cable USB (tipo C), 24 puntas de destornillador de 25 mm con anillo de color (H5*1/H4*2/H3*2/T20*2/T15*2/T10*1/S0*1/S1*1/S2*1/SL3*1/SL4*1/SL5*1/PZ1*1/PZ2*1/PH1*2/PH2*3/PH3*1)

24'95

BRUSHLESS MOTOR



**ATORNILLADOR
144638**

Luz LED. Indicador LED de carga. Empuñadura de goma sobremoldeada. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Velocidad única. Voltaje nominal: 12 V. Velocidad sin carga: 750/min. Par máximo: 12 N.m. Capacidad máxima de perforación en acero: 6 mm. Capacidad máxima de perforación en madera: 15 mm. Capacidad del mandril: 10 mm. Batería de iones de litio de 1,3 Ah. Tiempo de carga: 5 horas. Peso de la máquina: 0,84 kg. Dimensión de la máquina: 160x65x192 mm. Incluye: 1 cargador de 5 h, 1 soporte magnético 2 brocas HSS (4 mm/6 mm), 10 brocas CRV de 25 mm.

39'95



**MINIHERRAMIENTA
144639**

Cambio de escobillas de carbón externo. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de encendido/apagado. Bloqueo del eje. Velocidad variable. Potencia nominal: 160W. Velocidad sin carga: 8000-35000/min. Tamaño de pinza: 2,3 mm/3,2 mm. Peso de la máquina: 0,65 kg. Dimensiones de la máquina: 260x52x120 mm. Incluye: 1 pieza de eje flexible, 1 pieza de mango auxiliar delantero, 1 pieza de llave allen, 1 pieza 40 piezas de accesorios.

35'95



**TALADRO PERCUTOR DE 2 VELOCIDADES
23001148**

Portabrocas sin llave. Bloqueo automático del husillo. Velocidad variable con luz LED. Empuñadura de goma. Contiene 2 baterías, cargador y 75 accesorios.

132'45



**SIERRA CIRCULAR
144630**

1400W, 220-230V/50 Hz. Tamaño máximo de disco 190 mm. Incluye disco corte madera 24 dientes 185 mm. Guarda superior en aluminio. Base de acero.

57'95



**SIERRA SABLE
144631**

850W. Capacidad máxima de corte en madera 115 mm y en acero 10 mm. Longitud de carrera 28 mm. Sistema de cambio de hoja sin herramientas, placa de pie pivotante ajustable, empuñadura de goma, velocidad variable y caja de engranajes de aluminio.

54'95



**SIERRA SABLE
23001151**

18V, 29 mm. Motor sin escobillas. Función de péndulo con caja de engranajes de aluminio. Placa de pie pivotante. Interruptor de bloqueo. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Ajuste de la zapata sin herramientas.

100'95

WESCO



SIERRA DE CALAR
144651

850W. Velocidad variable. Interruptor de bloqueo, luz LED. Interruptor soplador. Conexión para extracción de polvo externa. Placa base de aluminio, corte a inglete 45° ajustable. Ajuste de velocidad eléctrico. Potencia nominal: 850W. Velocidad sin carga: 0-3000/min. Longitud de carrera: 20 mm. Capacidad de bisel: 45° a la izquierda y derecha. Función de péndulo 4. Profundidad máx. de corte acero: 12 mm. Profundidad máx. de corte plástico: 15 mm. Profundidad máx. de corte en madera.

49'95



SIERRA DE CALAR
144643

Configuraciones pendulares de 4 etapas para mejorar la eficiencia de corte. Sistema de cambio de cuchillas sin herramientas. Velocidad variable. El interruptor de bloqueo evita el arranque accidental. Agarre de goma sobremoldeado. Placa base de acero. Luz LED. Base ajustable para corte en ángulo. Llave en el almacenamiento del cuerpo. 18V. Batería de 2,0 Ah, 1 cargador 2A, 1 llave Allen, 1 cuchilla para cortar madera.

84'95



SIERRA DE CALAR A BATERÍA
23001152

18V, 26 mm. El motor sin escobillas aumenta el tiempo de funcionamiento por carga. Velocidad variable. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Placa base de aluminio. Luz LED. Función pendular de 4 posiciones. Función de soplado de polvo. Función de extracción de polvo.

100'95



MARTILLO COMBINADO
144649

3 funciones: martillar, taladrar y taladrar con percusión. Velocidad variable con marcha atrás. Portabrocas SDS-plus. Interruptor de bloqueo. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Agarre de goma sobremoldeado. Caja de cambios de plástico Potencia nominal: 800W. Velocidad sin carga: 0-1200/min. Tasa de impacto: 0-5300/min. Energía de impacto: 2,8J. Capacidad máxima de perforación en acero: 13 mm. Capacidad máxima de perforación en mampostería: 26 mm. Capacidad máxima de perforación en madera: 30 mm. Peso de la máquina: 3,0 kg. Dimensión de la máquina: 380x98x215 mm. 3 brocas más (6/8/10 mm), 2 brocas de cincel SDS Plus (puntiaguadas de 250 mm/planas de 20x250 mm). 1 mango auxiliar, 1 medidor de profundidad.

69'95



MARTILLO
144650

Caja de cambios de aluminio. Portabrocas SDS-plus cambio rápido. Potencia nominal: 1500 W. Velocidad sin carga: 850/min. Tasa de impacto: 4200/min. Energía de impacto: 5,5J. Máx. perforación en acero: 13 mm, mampostería: 32 mm, madera: 40 mm. Peso: 5,73 kg. Mango auxiliar. Medidor de profundidad de metal. Recipiente de plástico para grasa. Cubierta antipolvo. Matetín.

99'95



MARTILLO
23001155

1200W, 15J. Energía de impacto. Interruptor de bloqueo. Portabrocas SDS-MAX. Empuñadura principal antivibración. Empuñadura de goma sobremoldeada. Cuerpo compacto. Gatillo táctil más grande para facilitar el control.

119'95



MARTILLO
144645

Agarre de goma sobremoldeado. Velocidad variable con marcha atrás. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Función (martillo, taladro y destornillador). Sistema de cambio rápido SDS-plus. Luz LED. 18V. SDS Plus 1,3 Julios, 1 batería de 4,0 Ah, 1 cargador 2A.

119'95



MARTILLO BATERÍA
23001150

18V, 2J motor sin escobillas. Portabrocas SDS-plus de 3 funciones para taladrar, martillar y cincelar. Velocidad variable con marcha atrás. Giro hacia delante y hacia atrás. Empuñadura de goma sobremoldeada.

144'95

WESCO



ESMERILADORA

23001156

250W, 150 mm con protectores oculares ajustables. Contiene: 1 disco de amolar: Ø 150X 20 X Ø 12,7 mm izquierda / 1 disco de amolar: Ø150X 20 X Ø12,7 mm derecha.

49'95



DECAPADOR

144640

2000W. Protección contra sobrecalentamiento. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de 3 posiciones (40°C 300 l/min 350°C 300 l/min 550°C 500 l/min). Función de aire frío (40°C 300 l/min). Potencia nominal: 2000W. Flujo de aire de 3 posiciones 40° 300L/minuto 350° 300L/minuto 550° 500L/minuto. Peso: 0,6 kg. 1 boquilla de concentración, 1 boquilla plana, 1 boquilla de protección de vidrio, 1 boquilla de gancho, 1 raspador.

24'95



DECAPADOR

23001153

18 V. Funcionamiento inalámbrico. 2 niveles de temperatura. Modo de enfriamiento automático de 3 segundos después de apagar la máquina para mayor seguridad. Gancho retráctil. Las resistencias de alto rendimiento alcanzan la temperatura de funcionamiento en 5 minutos.

45'95



LLAVE DE IMPACTO

144628

300NM. Batería de 18V, 3 velocidades. Motor sin escobillas, velocidad variable, luz LED. Accesorios: Batería de 4.0 Ah, cargador, clip para enganche en cinturón.

119'95



Cargadores y baterías



CARGADOR DE BATERÍA

143136

18V, con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 y de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

14'95

CARGADOR + BATERÍA



CARGADOR DE BATERÍA

143135

18V, con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 y de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

39'95



BATERÍA 2.0 Ah

143133

18V.

29'95



BATERÍA 4.0 Ah

143134

18V.

44'95

HERRAMIENTAS

IRONSIDE®



DESATASCADOR DE MUELLE PARA TUBERÍAS

Elimina rápidamente las obstrucciones y limpia los desagües con facilidad. Mango de madera o plástico.

- 144866 3 m x 5 mm. **3'95**
- 144867 5 m x 9 mm. **9'95**
- 144868 10 m x 9 mm. **14'95**

NIVEL



DESTORNILLADOR BUSCAPOLOS

143594
Punta plana, aislado. 150 mm.

3'30



DESTORNILLADORES

143592
Juego 5 piezas. Con punta imantada: sl 3,5 x 75mm, sl 4 x 100mm, sl 5,5 x 100mm, ph 1 x 100mm, ph 2 x 125mm.

9'95



DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V

143602
Juego 7 piezas. Con punta imantada: sl 3 x 75mm, sl 4 x 100mm, sl 5,5 x 125mm, sl 6,5 x 150mm, ph 0 x 75mm, ph 1 x 80mm, ph 2 x 100mm.

18'95

NIVEL



ALICATE CORTE DIAGONAL

Mango bimatérica.

- 98607 160 mm. **5'45**
- 98608 180 mm. **6'75**



ALICATE UNIVERSAL CON CORTANTE

Mango bimatérica.

- 98599 160 mm. **5'75**
- 98600 180 mm. **6'75**
- 98601 200 mm. **7'95**



TENAZA DE AGARRE APERTURA MÚLTIPLE

98615
250 mm, mango bimatérica.

10'95

IRONSIDE®



LLAVE AJUSTABLE

Graduación en mm, Cromo Vanadio, acabado pulido.

- 143714 6" 150mm, apertura 24 mm. **6'95**
- 143715 8" 200 mm, apertura 30 mm. **10'95**
- 143716 10" 250 mm, apertura 35 mm. **15'95**
- 143717 12" 300 mm, apertura 41 mm. **21'95**



CORTAVARILLAS

Cr - Mo, Mangos SOFT GRIP.

- 143708 14" 350 mm. **13'95**
- 143709 18" 450 mm. **17'95**
- 143710 24" 600 mm. **26'95**

NIVEL

NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO

117252
23 cm.

3'95



NIVEL TUBULAR ALUMINIO 3 BURBUJAS

- 117253 40 cm. **6'60**
- 117254 60 cm. **8'15**



IRONSIDE®

NOVEDAD



FLEXÓMETRO ABS/CAUCHO

Con freno.

- 146746 3 m x 19 mm. **3'95**
- 146747 5 m x 25 mm. **6'95**
- 146748 8 m x 25 mm. **11'95**



CÚTER 9MM BICOMPONENTE

23000804

Mango bicomponente de ABS + TPR. Canal de acero inoxidable. Corredora de bloqueo automático. Tipo de hoja: SK2H. Canal de acero inoxidable.

2'60



CÚTER

Auto lock metal.

- 146744 9 mm. **3'45**
- 146745 18 mm. **4'75**

NOVEDAD



CÚTER 18MM BICOMPONENTE

23000805

18 mm con autobloqueo. Mango bicomponente ABS + TPR. Tipo de hoja: SK2H.

5'30

NIVEL



LLAVE CARRACA

142698

72 dientes con vasos 1/4", 11 piezas.

16'75



IRONSIDE



ESTUCHE CLASIFICADOR

Con separadores móviles. Realizado en polipropileno. Con tapa transparente y 21 separadores de color amarillo.

- 146671 312 x 238 x 51 mm. **7'95**
- 146670 378 x 290 x 61 mm. **11'95**
- 146669 460 x 350 x 81 mm. **13'30**



CAJA HERRAMIENTAS ABS NEGRO "TOOL BOX"

Organizadores extraíbles y bandeja.

- 146749 400x217x166 mm. **10'75**
- 147183 400x220x198 mm. **18'95**
- 147184 510x240x240 mm. **22'95**
- 147185 580x280x280 mm. **34'95**

NIVEL



MALETÍN DE VASOS Y PUNTAS

142699

Vasos 1/4". 130 piezas.

21'95

142701

Vasos 1/4" y puntas. 46 piezas.

23'95



IRONSIDE



MALETÍN PORTA HERRAMIENTA ELÉCTRICA ABS 1 ESTUCHE

147186

320x410x154 mm.

24'15



BOLSA PORTA HERRAMIENTAS MULTIBOLSILLOS

143607

En nailon balístico 1680 D muy resistente a la abrasión. Parte inferior de goma. Correa de transporte y asa de plástico, 14 bolsillos exteriores. 3 soportes para correas, 8 bolsillos interiores con correas. Soporte para cinta métrica. Soporte interno de herramientas extraíble con correas. Capacidad para 40 herramientas. Herramientas no incluidas.

37'95



NIVEL



MALETA PORTA HERRAMIENTAS

119717

Estructura de aluminio. Revestimiento interior de espuma prensada. Bisagras de compás. Cierre con llave. Cinta bandolera. Bandeja porta herramientas extraíble. Separadores modulares. Ángulos de refuerzo.

26'30



MALETA PORTA HERRAMIENTAS DE ABS CON TROLLEY

119718

Estructura de aluminio. Revestimiento interior de espuma prensada. Bisagras de compás. Cierre con llave. Doble bandeja portaherramientas con elástico de ajuste. Separadores modulares. Trolley de transporte desmontable en aluminio, con dos posiciones automáticas de bloqueo. Ruedas de goma muy resistentes.

75'95



IRONSIDE



MALETA TROLLEY PORTAHERRAMIENTAS

143608

Con ruedas de alta resistencia de Ø 9 cm. Asa telescópica (altura extendida 107 cm). 1 gran bolsillo frontal con cremallera con tira de velcro y bolsillo con cremallera en el costado. 6 bolsillos pequeños en el exterior, 9 bolsillos divididos en el interior. Panel de herramientas extraíble.

89'95



Herramientas no incluidas.

ORDENACIÓN



180
37
73
cm.

ESCOBERO 2 PUERTAS
144694

124'95



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Armarios

Tablero de partículas melaminizado. Color blanco



**ARMARIO PARA COLGAR
2 PUERTAS**

147547

49'95

60
27
59
cm.



**ARMARIO
2 PUERTAS**

147525

59'95

80
37
59
cm.



180
37
37
cm.

**ARMARIO MULTIUSO
1 PUERTA**

144693

79'95

180
37
59
cm.

**ARMARIO MULTIUSO
2 PUERTAS**

144695

104'95



BAOBAB

CESTA DE ORDENACIÓN

Referencia	Tamaño	Color	PVP
125015	12,8x16,7x10 cm	Blanco	2'95
147330		Antracita	
125018	18,1x27,2x13 cm	Blanco	5'60
147331		Antracita	
125020	16x38,5x29,4 cm	Blanco	9'30
147332		Antracita	
125022	23x38,5x29,4 cm	Blanco	11'60
147333		Antracita	



PONGOTODO
40 litros.
18'95

121076 Antracita.
119994 Blanco.



Stone
Color gris.



CAJA GUARDA ROPA
Con asa de sujeción.

147527 M. 35x45x18 cm. **9'95**

147526 L. 38x50x24 cm. **11'95**

FUNDA GUARDA MANTAS

Cierre con cremallera.

147528 L. 55x45x25 cm. **5'50**

147529 XL. 95x45x18 cm. **6'95**

FUNDA GUARDA TRAJE
147553
60x100 cm.

4'95

FUNDA GUARDA ABRIGO/VESTIDO

147530
60x135 cm.

5'95

FUNDA GUARDA ROPA

147552

Cierre con cremallera. 40x45x15cm.

4'95

BOLSA VACÍO ROLL UP
2 unidades.

2'50

23002049

28x35 cm.

23002050

42x50 cm.

23002051

50x70 cm.

2 UNIDADES POR ENVASE



BOLSA ROPA VACÍO

Bolsa con cierre hermético y válvula de vacío, impermeabilidad, flexibilidad y resistencia. Ahorro de espacio, reduce el volumen de tu ropa y protégela del polvo, humedad y ácaros.

143172 LARGE. 55x85 cm. **8'45**

143171 EXTRA. 70x100 cm. **11'95**

143173 JUMBO. 80x120 cm. **12'95**



2 UNIDADES POR ENVASE

PERCHERO CON RUEDAS

Repisa para zapatos, color blanco y gris, altura regulable 98-165 cm, 75x42x98/165 cm.

144702

Simple.

25'95

144700

Doble.

34'95



ZAPATERO 4 ESTANTES

146064

Con capacidad para 12 pares de zapatos. Fabricado en Plástico, metal y PP. 58,5x28,5x70 cm.

11'95



ZAPATERO 2 PUERTAS

7 estantes, para unos 24 pares de capacidad (aprox.) 108x55x36 cm.

144699 Color blanco. **84'95**

9693005 Color roble. **89'95**



CUBO INDUSTRIAL 50L
132142
Ø 45,5 cm. Altura 50,5 cm.

21'95

Disponible también en 70L y 95L.

TAPA DE COLOR



CONTENEDOR NEGRO CON PEDAL 120L
Material PP. Base negra. Pedal gris

59'95

- 10003804 Tapa azul.
- 10003805 Tapa verde.
- 10003802 Tapa gris.
- 10003803 Tapa amarilla.



CUBO DE BASURA CON TAPA SENSOR 30L
132972

Cubo de basura con tapa sensor automática de infrarrojos. Funciona con 4 pilas AA no incluidas. 25x33,5x63,5 cm.

68'50



CUBOS DE RECICLAJE



CONTENEDOR RECICLAJE 50 L NEGRO
40x35,5x57,5 cm.

29'95

- 99657 Tapa amarilla.
- 99658 Tapa azul.
- 130606 Tapa verde.

DON HIERRO

CONTENEDOR DE BASURA ECOLÓGICO

Cubos de plástico de diferentes colores para facilitar la clasificación de los residuos y dos compartimentos en la tapa superior: uno para el reciclaje de las pilas usadas y otro para las bolsas de basura. Posibilidad de colgarlo de la pared. Se suministra con un juego de tornillos. 20 litros. 57x29x98,5 cm. 4 departamentos.

225'00

- 144820 Blanco.
- 144821 Gris.
- 144822 Negro.



CONTENEDOR SELECTIVO PEDAL Y RUEDAS

51x42,5x87,5 cm.

Referencia	Capacidad	Medidas	Tapa	PVP
97674	80 L	49x41,5x73,5 cm	Verde	58'95
147445			Azul	
147446			Amarilla	
97675	120 L	51x42,5x87,5 cm	Verde	66'95
147230			Azul	
147231			Amarilla	

2 COMPARTIMENTOS EN LA TAPA, PILAS Y BOLSA



CUBO BASURA CON PEDAL
106828
23 L.

12'95



- 53505 Blanco.
- 99231 Gris.
- 144823 Negro.

CUBO CON PEDAL MILENIUM
23 L.

15'95



CUBO BASURA CON PEDAL
135001
25 L. 26x36x47 cm. Beige.

21'95



CUBO BASURA CON PEDAL
118179
25 L. Plástico metalizado.

29'95



vivahogar

CUBO BASURA INOX
125302
20 L. 29x44 cm.

32'95



CUBO CON PEDAL SMART RECICLAJE

25 L. Diseño estrecho y alto, para una optimización de espacio. Pedal retráctil. Encastrable y apilable. Apertura de la tapa 90 grados. Marco sujetador de bolsa y muescas para la sujeción de la bolsa. Bisagra metálica. Material PP, BPA free.

21'95

- 129647 Azul.
- 129646 Verde.
- 129648 Amarillo.
- 129649 Negro.



24'95
130602 Madera.

CUBETA RECICLAR
15 L.

11'95

- 144814 Amarillo.
- 144816 Verde.
- 144815 Azul.

TAPA



144817 Tapa de plástico para cubetas de reciclaje de 12l o 15l.

3'95



CUBETA RECICLAR
Marrón. Con asa.

23001837
12 L.

9'95

144825
15 L.

11'95



CUBO CON PEDAL
97676

50 L. Gris metalizado Permite diversas configuraciones entre 1 y 3 compartimentos para los distintos tipos de residuos. 47,5x36x48 cm.

26'95



CUBO PEDAL METAL DECUBIN 2
96258

34,2x29,1x43 cm. Plástico decorado metal. Duo de 24 L 2 en 1, tiene 2 compartimentos para uso ecológico. El divisor puede ser opcionalmente puesto o no. No se oxida, no se raya, anti-huellas y fácil de limpiar.

28'95



CONTENEDOR RECICLAJE CON PEDAL
135002

17 L+8L. 33,5x31x42 cm. Beige.

29'50



100% material reciclado

CUBO PEDAL DUO
147531

18 L+10 L. 39x29x51 cm. Plástico decorado metal plata. Fácil limpieza, no huellas, no óxido.

59'50



CUBO BASURA INOX RECICLAJE CON PEDAL
125141

36 L. 59x39x47 cm. 3 compartimentos.

114'95




EQUIPAMIENTO DE HOGAR

BURLETE PARA PUERTA DE GARAJE ADHESIVO

136567
Especial para puertas de garaje. Adhesivo de alta calidad. 17x17x6500 mm.

4'95



ACEITE MULTIUSOS 3 EN UNO ORIGINAL

23002855
Super lubricante. Elimina los chirridos. Protege contra el óxido. Expulsa la humedad. 200+20ml.

6'45



EDICIÓN LIMITADA 130 ANIVERSARIO

BOX PLUS

CARRETILLA ALUMINIO PLEGABLE

143044
Capacidad 70 kg. Ø ruedas 125 mm. Tamaño total extendida 100x39x41 cm, plegada 71x40x8,5 cm.

34'95



BURLETE DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE GARAJE

Evita la entrada de suciedad y hojas además de aislar térmicamente el garaje. 305 cm.

Labiado de arrastre de 45cm, para superficies lisas.


19'95

112765 Blanco.
112766 Negro.

Barra de pelo muy resistente al desgaste de 35cm. Para superficies irregulares y lisas.

24'95

112767 Blanco.
112768 Negro.



KYLATE

AM BIT



Tacos antideslizantes



TABURETE ESCALERA

PRAKTICO. Tacos antideslizantes. Hasta 150 Kg. Dimensión de los escalones 30x20 cm.

Referencia	Peldaños	Altura plegada	PVP
146739	2	91 cm	29'95
146740	3	116 cm	38'75
146741	4	142,5 cm	49'30

ESCALERA ALUMINIO

Fabricada según norma EN 131. Escalera de aluminio muy estable y segura. Plataforma de polipropileno con sistema de bloqueo exclusivo. Escalón de 8 cm con rebordes antideslizantes. Peso máximo 150 kg.

Referencia	Peldaños	Medidas	PVP
142910	2	0,38x2,37x1,03 m	34'95
142911	3	0,40x2,58x1,25 m	39'95
142912	4	0,43x2,79x1,48 m	49'95
142913	5	0,45x3,01x1,72 m	59'95
142914	6	0,48x3,23x1,95 m	64'95
142915	7	0,50x3,44x2,18 m	84'95
142916	8	0,52x3,66x2,42 m	99'95



Tacos antideslizantes



TABURETE ESCALERA

SUPER PRAKTICO. Barandilla superior sobredimensionada. Seguro anticierre una vez desplegada. Escalones con lámina de goma antideslizante y dimensión especial de 30x20 cm. Tacos antideslizantes. Hasta 150 Kg.

Referencia	Peldaños	Altura plegada	PVP
146742	2	114,5 cm	39'95
146743	3	140,5 cm	51'75

ESCALERA ALUMINIO PELDAÑO ANCHO

Fabricada según norma EN 131. Arco de 60 cm. Plataforma superior con sistema de seguridad. Peldaños anchos de 12 cm. Peso máximo 150 kg.

Referencia	Peldaños	Medidas	PVP
146926	3	0,41x2,59x1,20 m	59'95
146927	4	0,44x2,80x1,41 m	69'95
146928	5	0,47x3,01x1,62 m	84'95
146929	6	0,49x3,22x1,83 m	99'95
132061	7	0,52x3,43x2,04 m	129'30



Pinzas de tender




PINZAS POLIPROPILENO
23002767
Pack 20 unidades.
1'50

PINZAS MONOBLOCK
23002768
No dejan marcas.
Pack 20 unidades unicolor surtido.
3'50



TENEDERO ALAS
101910
18 m de tendido.
Acero pintado epoxi.
175x51x95 cm.
13'95



TENEDERO ALAS
23002762
18 m de tendido. Acero pintado capry black
180x44x96 cm.
18'95

COLOR NEGRO



TENEDERO ALAS
105081
18 m. de tendido. Acero/ aluminio. 175x55x115 cm.
22'50



TENEDERO ALAS
101911
Inox 18 m de tendido.
175x55x115 cm.
28'50

BOX PLUS



TENEDERO RESINA SIENA
143912
Blanco. 20 m de tendido.
185x56x120 cm.
29'95

AMBIT



TENEDERO ALAS
146984
Milan. Aluminio anodizado, patas de acero con tratamiento especial anti óxido, 100% anticorrosión.
18 m de tendido. 174x56x93 cm.
32'95



TENEDERO ALAS
134470
HERCULES. Inox. Varillas aluminio anodizado. 100% anticorrosión.
20 m de tendido. 178x56x90 cm.
54'95



TENEDERO MARIPOSA
103090
Plegable 4 alas, aluminio anodizado y patas de acero con tratamiento anti óxido.
100x171x111 cm. 30 m de tendido.
63'95



TENDEDERO EXTENSIBLE BLANCO
5 Líneas de tendido. AC EPOXI.

66545
80x23x71 cm.
23'50

Disponible también en:
100x23x71 cm, 120x23x71 cm, 140x23x71 cm,
160x23x71 cm, 180x23x71 cm.



TENDEDERO DE TECHO TEZNO 121033
En aluminio anodizado. Extensible de 100 a 160 cm. 10 líneas de tendido. Cómodo dispositivo para subirlo y bajarlo. 100-160x78 cm. 19 m de tendido.

54'95



AM BIT



SUELA INOXIDABLE

PLANCHA DE VAPOR
142859

Potencia: 2600 W. Golpe de vapor: 100 gr/min. Suela: Inoxidable.

26'95



SUELA INOXIDABLE

ROWENTA PLANCHA VAPOR
146847

DW4308. 2500 W, golpe de vapor 150 g/min, suela inoxidable con 300 microagujeros para una perfecta distribución del vapor, protección antigoteo, modo ECO.

54'95



CUBRETENDEDERO CON CALEFACTOR
127939

Secado rápido, mínimo consumo energético, con cremallera, enchufe europeo, cable 1.4 metros. Seca la ropa en tan solo 1 hora mientras calientas tu hogar. Extensible: 105-180 x 56x 106 cm. Calefactor con termostato.

49'50



TABLA PLANCHAR
23001692

105x30 cm. ONE. Altura regulable de 60 a 90 cm.

29'00



AM BIT

TABLA PLANCHAR SIMPLE
116x35 cm. Altura regulable.

49'95



140297
Gris.
 146970
Blanco.

TABLA DE PLANCHAR HOMIE
124x40cm. Altura regulable.

57'50



140298
Blanca.
 146861
Gris.

AM
BIT

Linea acero inox calidad, diseño y elegancia

Tostadores inox, 6 niveles de tostado, funciones: recalentar, descongelar y cancelar. Bandeja recogemigas. Incluye rejilla para calentar bollos, panecillos, pan redondo, etc...



RANURA LARGA
142932
31'95

DOS RANURAS LARGAS 142933
42'95



SANDWICHERA CON PLACAS GRILL

142931
800 W, placas grill antiadherentes, 2 pilotos luminosos: conexión y temperatura correcta. Se puede guardar en posición vertical, asa de toque frío, fácil limpieza.

22'95



AROMA DUO



CON 2 CACILLOS

CAFETERA ESPRESSO

23000467
20 bares de presión, bomba Ulka, sistema de calentamiento Thermoblock, depósito de agua 1 L, botón 1 ó 2 tazas. vaporizador de leche. 2 cacillos: para café molido y cápsula tipo Nespresso.

109'00



HERVIDOR DE AGUA ELÉCTRICO

Cuerpo de acero inoxidable acabado mate, botón de encendido en el asa, botón apertura de tapa en el asa, resistencia oculta, luz de encendido LED.

142926 1 L **24'95**
142936 1,7 L **29'95**



1000W



Cuchillas recubrimiento de titanio

BATIDORA DE VARILLA

1000W. Pie de acero inoxidable desmontable. 2 velocidades. Cuchillas de titanio. Vaso medidor de 600ml.

142917 **34'95**
142934 **44'95**
Incluye picadora de 400ml.



4L

FREIDORA POR AIRE AMBIT

143052
1300-1500 W, capacidad 4 L, 12 programas preestablecidos, temporizador hasta 60 min., temperatura desde 60°C-200°C. Ancho 25,8 cm x fondo 33 cm x alto 31,5 cm. Cesta de 19,5 x 19,5 cm.

69'95



5,5L

DOBLE CESTA

FREIDORA POR AIRE AMBIT

143053
1600-1800 W, capacidad 5.5 L, 12 programas preestablecidos, temporizador hasta 60 min., temperatura desde 60°C-200°C. Ancho 31.5 cm x fondo 37 cm x alto 32 cm. Cesta de 23 x 23 cm.

89'95

Accesorios incluidos



Cepillo parquet

Boquilla ranuras 2 en 1

Cepillo muebles

Cepillo mini turbo ideal hogares con mascotas

ASPIRADOR CICLÓNICO SIN BOLSA CLEAN

23000468
700 W, compacto. Con filtro HEPA que elimina eficazmente el polvo, las partículas y los ácaros alérgicos para una limpieza del aire eficaz. Capacidad: 1.5 L.

89'95



Accesorios incluidos



Boquilla ranura

Boquilla cepillo y tapicería

2 Filtros HEPA

Soporte de pared

Se mantiene en posición vertical

ESCOBA ASPIRADOR MULTIFUNCIÓN SIN CABLE SLIM

23000650
220 W, batería litio extraíble de 25.9 V, 3 velocidades, autonomía hasta 40 minutos, cepillo motorizado con luz, posición parking. Depósito 0.8L.

139'00



CERRAJERÍA



CILINDRO DE SEGURIDAD YALE YL6
Leva 15 mm, antibumpig, antiganzua, antitaladro, 6 pitones de alpaca, perfil de la llave estrecho para todo tipo de escudos, con 5 llaves de perfil patentado.

🛒 120538	Latón	30x30 mm	22'95
🛒 120539	Níquel	30x30 mm	24'95
🛒 120540	Latón	35x35 mm	25'95
🛒 120541	Níquel	35x35 mm	27'95
🛒 120542	Latón	30x40 mm	25'95
🛒 120543	Níquel	30x40 mm	27'95
🛒 120544	Latón	40x40 mm	33'95
🛒 120545	Níquel	40x40 mm	36'95
🛒 143899	Latón	30x50 mm	33'95
🛒 143900	Níquel	30x50 mm	36'95



CILINDRO DE SEGURIDAD YALE YL6
Leva 15 mm, doble embrague, antibumpig, antiganzua, antitaladro, 6 pitones de alpaca, perfil de la llave estrecho para todo tipo de escudos, con 5 llaves de perfil patentado.

🛒 143905	Latón	30x30 mm	25'95
🛒 143906	Níquel	30x30 mm	27'95
🛒 143907	Latón	35x35 mm	28'95
🛒 143908	Níquel	35x35 mm	30'95
🛒 143909	Latón	30x40 mm	28'95
🛒 143913	Níquel	30x40 mm	30'95

KYLATE



MANILLA CON ROSETA REDONDA PROA
146167
Acabado en Níquel Satinado. Roseta Ø 52 mm.
8'60



MANILLA CON PLACA, AMURA
146165
Acabado Níquel Satinado. Placa de 240x45 mm.
12'30



MANILLA CON PLACA, CORNAMUSA
146164
En "L", en Acero inoxidable. Placa de 222x40 mm.
20'75



MANILLA CON ROSETA REDONDA ANCLA
146163
En "L", en Acero inoxidable. Roseta Ø 52 mm.
12'30

KYLATE



CAJA FUERTE ELECTRONICA EMPOTRAR KYLATE
142774
102E. Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Med.: Exteriores 29x37x22 cm, interiores 21x33,5x16,5 cm.
267'75



CAJA FUERTE ELECTRONICA SUPERFICIE KYLATE
143052
102ES. Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Medidas: Exteriores 290x370x350 mm, interiores 28,5x36,5x28 cm.
328'30

ILUMINACIÓN

SONEDAS



BOMBILLA DICROICA LED
3 unidades. GU10, 7,5W, 700LM.

4'45

- 23000026 3000K
- 23000027 4000K
- 23000028 6500K



BOMBILLA GLOBO LED
3 unidades. G45. 7W 800LM.

4'95

- 23000017 E27. 3000K
- 23000018 E27. 4000K
- 23000019 E27. 6500K
- 23000020 E14. 3000K
- 23000021 E14. 4000K
- 23000022 E14. 6500K



BOMBILLA VELA LED
3 unidades. C37 E14 7W 800LM.

4'95

- 23000023 3000K
- 23000024 4000K
- 23000025 6500K



BOMBILLA ESTANDAR LED
3 unidades. A60, E27, 17W, 1710LM.

5'95

- 23000014 3000K
- 23000015 4000K
- 23000016 6500K



TUBO LED Starter incluido.

- 60cm
- 23000029 9W 850LM 4000K T8 G13 **2,95**
- 23000030 9W 850LM 6500K T8 G13 **2,95**
- 120cm
- 23000031 18W 1850LM 4000K T8 G13 **3,95**
- 23000032 18W 1850LM 4000K T8 G13 **3,95**
- 150cm
- 23000033 20W 2100LM 4000K T8 G13 **4,95**
- 23000034 20W 2100LM 4000K T8 G13 **4,95**



DOWNLIGHT LED EMPOTRAR BLANCO

22,5 cm. 18W 1980LM. Blanco.

- | Redondo | | Cuadrado | |
|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 23000102 4000K | 4,95 | 23000104 4000K | 5,95 |
| 23000103 6500K | 4,95 | 23000105 6500K | 5,95 |



DOWNLIGHT LED SUPERFICIE BLANCO

22,5 cm. 18W 1980LM.

- | Redondo | | Cuadrado | |
|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 23000106 4000K | 5,95 | 23000108 4000K | 6,95 |
| 23000107 6500K | 5,95 | 23000109 6500K | 6,95 |

PROYECTORES LED PLANOS



- 142673 10W IP65 860LM 6500K NG. **3'75**
- 142674 20W IP65 1800LM 6500K NG. **4'75**
- 142675 30W IP65 2830LM 6500K NG. **6'75**
- 142676 50W IP65 4500LM 6500K NG. **11'60**



Con sensor de movimiento

- 142677 20W IP44 1800LM 6500K NG. **11'75**
- 142678 50W IP44 4500LM 6500K NG. **16'95**



- 142679 20W. IP65 1800LM 6500K LED. Cable de 3 m. Con base metálica NG. **19'75**



- 142680 50W IP65 4500LM 6500K Led Cable De 3 M.C/Base Metalica Ng Sonedas. **31'45**



IP65

PROYECTOR TELESCÓPICO

- 142681 30W IP65 2830LM 6500K LED telescópico. Cable de 3MT NG. **31'95**



IP65

PROYECTOR SOLAR

- 145569 50W 6500K 580 LUMENS IP65. **34'95**
- 145570 100W 6500K 1000 LUMENS IP65. **49'95**
- 145571 200W 6500K 1800 LUMENS IP65. **84'95**



PLAFÓN COMPACTO LED PHILIPS
144357
C1200 4000k - 640 lm Ø22,5 x 6,8 cm.
12'95



PLAFON REDONDO DETECTOR DE MOVIMIENTO
134886
24W Ø33x6.5 cm. 6500 LM.
24'95



PLAFON REDONDO

	137621	14W	1150LM.	4000K	Ø 26x5.8 cm.	13,95
	134880	14W	1150LM.	6500K	Ø 26x5.8 cm.	13,95
	134881	24W	1900LM.	6500K	Ø 33x5.8 cm.	17,95
	137622	24W	1900LM.	4000K	Ø 33x5.8 cm.	17,95
	134882	32W	2600LM.	6500K	Ø 38x6.3 cm.	26,95
	137623	32W	2600LM.	4000K	Ø 38x6.3 cm.	26,95



PHILIPS PLAFÓN COMPACTO LED MOIRE
Luz neutra.

	144356	10W	1100LM.	Ø 26,5 cm.	15,95
	134883	17W	1900LM.	Ø 31,9 cm.	24,95
	137625	36W	3800LM.	Ø 49 cm.	54,95



PHILIPS PLAFON COMPACTO LED MAUVE
147481
4000K - 2000LM 32,2x32,2x7,5cm.
31'95



PLAFON CUADRADO

	137624	24W	1900LM.	4000K	33x33x8 cm.	15,95
	134883	24W	1900LM.	6500K	33x33x8 cm.	15,95
	137625	32W	2600LM.	4000K	38x38x7 cm.	21,95
	134884	32W	2600LM.	6500K	38x38x7 cm.	21,95
	137626	36W	3200LM.	4000K	48x48x8 cm.	31,95
	134885	36W	3200LM.	6500K	48x48x8 cm.	31,95



PHILIPS FLEXO SOBREMESA DONUT CLIP
23003070
3W 175LM 4000K.
147343 Blanca.
23003069 Rosa.
26'95



PHILIPS FLEXO SOBREMESA ROCK
23003070
5W 90LM 500K Blanco.
27'95



PHILIPS FLEXO SOBREMESA TILPA
23003071
5W 90LM 500K Blanco.
27'95



PHILIPS FLEXO SOBREMESA BUCKET
141842
7W 200LM. 3 temperaturas de color.
34'95



PHILIPS FLEXO SOBREMESA HAT
23003072
4,5W 80LM. 3 temperaturas de color.
36'95

FONTANERÍA Y BAÑO

Aislamiento tubería agua

Adecuadas para tuberías de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado.



COQUILLAS ESPUMA GRIS

- 142480 1m ø int.15 mm **1'30**
- 142481 1m ø int.18 mm **1'95**
- 142482 1m ø int.22 mm **2'45**
- 142483 1m ø int.28 mm **2'30**

CONTRA

TERMO ELÉCTRICO VERTICAL

Contiene una capa aislante de 25 mm de espesor, termostato regulable exterior, termómetro exterior, ánodo independiente de la resistencia e instalación vertical.

- 133431 . 50 L. Con perfil de carga M. Eficiencia energética C/M. **189'00**
- 133432 . 80 L. Con perfil de carga M. Eficiencia energética C/M. **219'00**
- 133433 . 100 L. Clase de eficiencia energética C/L. Con perfil de carga L. **239'00**



12 L/min

GRAN PRODUCCIÓN DE ACS

KIT DE SALIDA DE GASES (INCLUIDO)

INTERCAMBIADOR DE COBRE LIBRE DE OXÍGENO

COMPATIBLE CON ENERGÍA SOLAR

SIN LLAMA PILOTO

SUPER SLIM

DISPLAY TÁCTIL MULTIFUNCIONAL

CÁMARA ESTANCA

SENSOR DE GASES Y TEMPERATURA

MÚLTIPLES PROTECCIONES



CALENTADOR ESTANCO CON ACCESORIOS 12L

Potencia: 220VAC - 50Hz. Potencia eléctrica: 33 W. Modo de encendido: Eléctrico

- 143828 12l. Gas natural G20. **369'00**
- 143829 12l. Gas propano G31. **369'00**

Osmosis

Equipo De Ultrafiltración PURE

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08



CLEVER 23000046
Para el tratamiento de agua, sin rechazo de agua, en el diseño de pure se ha aplicado la última tecnología, logrando un producto muy compacto y de dimensiones reducidas que permiten su instalación tanto en el mueble de debajo del fregadero como en la parte superior.

129'00



CARTUCHO PARA EQUIPO ULTRAFILTRACIÓN AGUA PURE

23000048
0,02-0,1 µM. Para ref 23000046. Es la última etapa del circuito de tratamiento del agua PURE. Tamaño 260-270mm.

46'95

PACK CARTUCHOS PP-C1-C2
23000047
Para equipo de ultrafiltración agua ref. 23000046.

54'45



H2O

GRIFO OSMOSIS INVERSA H2O

145048
Grifo de acero inoxidable aleación 304 de primera calidad SIN PLOMO proporciona un rendimiento mucho mayor anticorrosión y a prueba de óxido. Manilla de palanca de 90° y pico giratorio de 360°.

27'95





Conexión flexible acero inox

TUBOS FLEXIBLES REFORZADOS CON TRENZADO DE ACERO INO TAQ


Los rácores de conexión de latón. Esta tubería, fabricada con caucho EPDM ACD y reforzada con casquillo y trenzado de acero inoxidable. CERTIFICACIÓN AENOR.



DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA. CONSULTE EN SU FERRETERÍA



Aireadores baño y cocina NEOPERL



Descargas de WC H2O



GRIFO DE LLENADO INFERIOR 146132

Fácil instalación, cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas fácil instalación.

11'95



GRIFO DE LLENADO LATERAL 146173

Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas fácil instalación.

11'95



GRIFO CISTERNA UNIVERSAL 144935

Flotador DUAL lateral vertical cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas fácil instalación.

14'95



DESCARGA CISTERNA INODORO SIMPLE UNIVERSAL 146186

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema STAR/STOP (Interrompible). Facilita en todo momento el control de la descarga y un ahorro de agua.

11'95



DESCARGA CISTERNA INODORO DOBLE UNIVERSAL CON CABLE 144934

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema de pulsador por cable transmisor, facilita la regulación y montaje del mecanismo. Sistema de doble descarga para ahorrar en el consumo de agua.

18'95



MECANISMO UNIVERSAL DOBLE DESCARGA 146187

Ahora más UNIVERSAL que nunca, adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque y como principal novedad también adaptable a la nueva base del mecanismo DOBLE PLUS. Incluye el Sistema Automático de Regulación para realizar una instalación rápida, sencilla y fiable. Sistema de DOBLE DESCARGA para ahorrar hasta 100 litros al día.

19'95



MANGUERA BUTANO + 2 ABRAZADERAS 57620

9 x 15 - 1,5 metros.

4'95



REGULADOR GAS BOMBONA BUTANO 62211

Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión de entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua) de entrada 50 mbar.

10'75



REGULADOR GAS PARA BOMBONA BUTANO/PROPANO 62212

Regulador de seguridad 30 grs. Con corte por fuga, válvula de seguridad. Apto para entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua)

12'75



REGULADOR GAS BOTELLA DOMESTIC 62213

Regulador salida libre. Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión directa: soldadores, generadores de aire caliente, etc.

12'95



REGULADOR DE GAS BUTANO CON MANGUERA 144482

Incluye 1,5 metros de manguera para la conducción de gas.

15'60



Serie FICUS Cartucho cerámico Ø40mm, cuerpo latón, mando zamak.

*Incluyen: mango, flexo y soporte



GRIFO BIDÉ MONOMANDO
146151
Latiguillos 35 cm, marca flexitub, con certificado AENOR 3.
26'95



GRIFO LAVABO MONOMANDO
146150
Latiguillos 35 cm, marca flexitub, con certificado AENOR.
26'95



***MONOMANDO SERIE FICUS DUCHA**
146153
Soporte: ABS cromado, mango:1 función, material ABS cromado, flexo extensible 1.70-2.20m, de inox.
39'95



***GRIFO BAÑO MONOMANDO**
146152
*Soporte: ABS cromado, mango:1 función, material ABS cromado, flexo extensible 1.70-2.20m, de inox
43'95

Serie k8 La serie k8 dispone de cuerpo en latón con cromados de alta calidad, aireador antical y cartuchos cerámicos silenciosos



MONOMANDO BIDÉ
143897
37'95



MONOMANDO LAVABO
143896
38'95



MONOMANDO DUCHA
143895
54'95



+ Kit flexo y mango de ducha.



MONOMANDO BAÑO-DUCHA
143894
63'95

Grifo fregadero



MAR
23002071
Caño horizontal giratorio, acabado en cromo. Incluye set de fijación y dos latiguillos de 35 cm cada uno. Cartucho cerámico de 40 mm, manetas de zinc y cuerpo de latón.
27'95



ALBA
23002070
Extraíble, caño horizontal giratorio. Cuerpo de latón y maneta de zinc. Cartucho de discos cerámicos 40 mm. Latiguillos de 400 mm. Med.: 23x18,5 cm.
49'95



KRIS
23002069
Cartucho de discos cerámicos de 35mm s/f. latiguillos de 400mm.
34'95



NATH
23002068
Incluye set de fijación y dos latiguillos de 40 cm. Cartucho discos cerámicos 40mm S/F. Manetas de zinc y cuerpo de latón. Caño giratorio. Aireador H22. Med.: 34,45x25,3x5 cm.
36'95



MIQ NEGRO
23002067
Caño orientable flexible para mayor comodidad de uso. Medidas: 38x26,4x4,15 cm
49'95



MANGOS DE DUCHA CON ECO CAUDAL



143778
1 posición. Ø10cm. En ABS cromado con economizador de caudal.
5'95



143788
5 posiciones. Ø 10cm. ABS cromado.
8'95

FLEXOS DE DUCHA



Acabado inox. Economizador de caudal. Tubo interior EPDM.
143762 150cm **7'95**
143763 170cm **8'50**



Conectores de acero inox economizador de caudal.
143794 170cm **5'95**
143761 200cm **6'95**

KITS MANGO DE DUCHA

En Abs Cromado. Flexo extensible de acero Inox. Conectores de acero Inox, Soporte regulable. Economizador De Caudal Incluido.



143779
Ø 9 cm. 1 función. Flexo de 170-225cm.
11'95



143782
Ø 9 cm. 3 funciones. Flexo de 170-225cm.
12'95



143785
Ø 10.5 cm. 4 funciones + STOP. Flexo de 150cm.
13'95



143791
Ø 10.5 cm. 5 funciones. Flexo de 170-225cm.
14'95



COLUMNA DE DUCHA
Con rociador cuadrado 20x20cm. Mango de ducha de 1 posición con flexo de 1,7 m. Soportes a pared y accesorios de fijación incluidos. Altura ajustable 85-155 cm.

130201
Grifo monomando.
94'95
104597
Grifo termostático. Ø 24,5cm.
129'00



ESCOBILLA BOHOL / SKY WHITE
23001280
Fabricado con polipropileno reciclado, diseño moderno y funcional.
10'95



ESCOBILLA BAÑO TPE / BLANCA
23001291
Escobilla de recipiente pequeño y sólido de color blanco para instalar tanto en suelo como pared, pinta de TPE no daña el esmalte, de secado rápido y antiolor, color gris.
12'95



NERO

Fabricado en acero inoxidable y zamak en color negro mate, tornillos incluidos y sistema de fijación sin taladro de venta por separado.



COLGADOR
23001282
12'95



PORTARROLLOS SIN TAPA
23001283
20'95




TOALLERO ARO
23001284
19,5x5x22 cm.
24'95

Alfombras de baño BCN

36x72 cm
14'95

Antideslizante
Con ventosas,
de PVC



ESCOBILLA BAÑO
23001281
22'95



TOALLERO
23001285
6 x 6,5x45 cm.
34'95



23001286
6x6,5x60 cm.
42'95

Rubson®

AERO 360°

ABSORBENTE DE HUMEDAD Y **STOP AL OLOR**

ANTI-HUMEDAD ANTI-OLOR

GRAN EFICIENCIA

Patentado, tableta con apertura centrada para una mejor exposición al aire, de cristales activos para una absorción de humedad avanzada.

****TECNOLOGÍA PATENTADA**

Reducción activa de malos olores. Capturados y neutralizados por reacción química.



98304
Rubson Aero 360°
16,50€

144811
Rubson Minifresh
6,95€

TABLETAS AROMÁTICAS



Bienvenido a un hogar saludable



Click&Collect



Compra en ferrokey.eu y recoge gratis tu pedido en tienda



Descarga el folleto y compra en la web



Atención personalizada. Personas cualificadas que te atenderán profesionalmente.



Cerca de ti. Amplia red de tiendas, para comprar en tu barrio sin desplazarte.



Devolución. Si no quedas satisfecho te devolvemos el dinero o te cambiamos el producto. Consulta condiciones en tu tienda.

Síguenos en:



Ofertas válidas del 14 de octubre al 15 de enero de 2025

Precios válidos para península. Impuestos incluidos. En los precios no se incluye el atrezzo utilizado para las fotografías. Los precios no incluyen montaje ni reparto. En caso de fin de existencias quedan salvaguardados los derechos del consumidor según la legislación vigente.